Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Fundstatistik der PILZE 2017

Rückblick auf die Pilzsaison 2017

Der Rückblick in das Pilzjahr 2017 war für die meisten Pilzfreunde ein guter. Es gab Vieles zu entdecken, wiederum ein par seltene Arten, wenn auch einige Arten ausblieben. Auch die Speisepilzsammler kamen auf ihre Rechnung, das kann man an der grossen Pilzmenge der Kontrolleure (nach meiner Beobachtung) feststellen. Das Toxikologische Informationszentrums (Tox) in Zürich hatte bis Anfang November bereits 519 Pilzvergiftung-Meldungen. Wenn man die Jahreszeiten unter die Lupe nimmt fällt auf, dass der Frühling punkto Pilzarten schwach war, die Morchel- und Becherlingsarten, auch die Frühlingsrötlinge konnte man kaum beobachten. Der Sommer war jedoch, trotz einiger Hitzetage, örtlich überdurchschnittlich. Der Herbst war durchzogen, vor allem der September versprach nicht was, man von ihm erhoffte, erst im Oktober konnte man wiederum einige interessante Funde machen. (z.B. Phlegmacien). Ein detaillierter Auszug der gefundenen Pilze kann man im Anschluss in diesem Dokument verfolgen. Von fast 1700 Funden, darunter 533 unterschiedliche Arten, wahren es ca. 60 Arten mehr als im vergangenen Jahr. Deutlich mehr als im vergangenen Jahr war die Gesamtmenge der gesammelten Pilze in der Pilzkontrolle (142 kg), davon 15 kg ungeniessbar. Gesamtarten-Anzahl aus der Pilzkontrolle 96 Arten.

Pilz-Fundliste bis Woche 19

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Agaricus	aestivalis var. veneris	(Heim & Beck) Wass.	Frühlingschampignon
2	Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
2	Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
2	Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2	Coprinus	auricomus	Pat.	Braunhaariger Tintling
2	Coprinus	disseminatus	(Pers.: Fr.) S.F.Gray	Gesäter Tintling
2	Flammulina	velutipes	(Curtis.:Fr.) Singer	Samtfussrübling
2	Gymnopus	aquosa	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wässriger Rübling
2	Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2	Hydropus	subalpinus	(Höhnel) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
2	Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Inocybe	godeyi	Gill.	Rötender Risspilz
2	Inocybe	queletii	Maire et Konr.	Weisstannen-Risspilz
2	Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.	Harziger Sägeblättling
2	Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr. Lloyd	Laubholz-Knäueling
2	Lyophyllum	loricatum	(Fr.) Kühn.	Gepanzerter Rasling
2	Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
2	Marasmius	androsaceus	(L.:Fr.) Fr.	Roshaar-Schwindling
2	Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
2	Marasmius	wettsteinii	Sacc. & Syd.	Wettsteins-Schwindling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Melanoleuca	cognata	(Fr.) Konr. et Maubl.	Frühlings-Weichritterling
2	Melanoleuca	robertiana	Bon	Grosser Gras-Weichritterling
2	Panellus	stypticus	(Bull.: Fr.) P.Karst.	Bitterer Muschelseitling
2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2	Psathyrella	spadiceogrisea	(Schäff.) Fr. Maire	Dungbewohnender Faserling
2	Sarcomixa	serotina	(Schrad.: Fr.) Karst.	Gelbstieliger Muschelseitling
2	Schizophyllum	commune	Fr.: Fr.	Gemeiner Spaltblättling
2	Strobilurus	esculentus	(Wulf.: Fr) Sg.	Fichtenzapfenrübling
2	Strobilurus	tenacellus	(Pers.:Fr.) Sing.	Bitterer Nagelschwamm
2	Tubaria	hiemalis	Romagn. ex Bon	Winter-Trompetenschnitzling
4	Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste bis Woche 19

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
4	Cerrena	unicolor	(Bulliard: Fr.) Murrill	Aschgrauer Langporenpilz
4	Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling
4	Daedaleopsis	confragosa	(Bolt.: Fr.) Schröt. s. str.	Rötende Tramete
4	Daedaleopsis	tricolor	(Pers.) Bond. & Sing.	Purpurrote Tramete
4	Fomes	fomentarius	(L.: Fr.) Fr.	Echter Zunderschwamm
4	Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
4	Gloeoohyllum	sepirarium	(Wulf. ex Fr.) Karst.	Zaunblättling
4	Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
4	Heterobasidion	annosum	(Fr.) Bref.	Wurzelschwamm
4	Merulius	tremellosus	Fr.	Gallertfleischiger Fältling
4	Oligoporus	stipticus	(Pers.: Fr.) Gilb. & Ryv.	Bitterer Saftporling
4	Phellinus	ferruginosus	(Schrad.: Fr.) Pat.	Rostbrauner Feuerschwamm
4	Phellinus	hartigii	(All. & Schn.) Bond.	Tannen-Feuerschwamm
4	Polyporus	brumalis	Pers.: Fr.	Winterporling
4	Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
4	Polyporus	mori	Pollini: Fr.	Wabenporling
4	Polyporus	squamosus	Fr.	Schuppiger Porling
4	Pycnoporus	cinnabarinus	(Jacq.: Fr.) Karst.	Zinnoberrote Tramete
4	Schizopora	paradoxa	(Schrad.: Fr.) Donk	Veränderlicher Spaltporling
4	Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
4	Stereum	subtomentosum	Pouzar	Samtiger Schichtpilz
4	Trametes	multicolor	(Schäff.) Jül.	Zonen-Tramete
4	Trametes	pubescens	(Schum.: Fr.) Pilát	Samtige Tramete
4	Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete
4	Trichaptum	abietinum	(Fr.) Ryv.	Tannentramete
6	Auricularia	auricula-judae	(Bull. ex St. Am.) Wettst.	Judasohr
6	Auricularia	mesenterica	Dicks.: Fr.	Gezonter Ohrlappenpilz
6	Exidia	truncata	Fr.: Fr.	Becherförmiger Drüsling
7	Daldinia	concentrica	(Bolt. ex Fr.) Ces. & de Not.	Kohliger Kugelpilz
7	Diatrypella	quercina	(Pers. ex Fr.) Cke.	Eichen-Eckscheibchen
7	Nectria	cinnabarina	(Tode ex Fr.) Fr.	Zinnoberroter Pustelpilz
7	Peziza	arvernensis	Pers. Ex Mérat	Buchenwaldbecherling
7	Ustulina	deusta	Swartz ex Pers.	Brandiger Krustenpilz
	Total 65 Arten			

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 20

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Agaricus	aestivalis	(Møller) Pilát	Frühlings Champignion
2	Agrocybe	praecox	(Pers.: Fr.) Fayod	Frühlings/Voreilender Ackerling
2	Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
2	Clitocybe	fragrans	(With.: Fr.) P. Kumm.	Dufttrichterling
2	Coprinellus	micaceus	(Bull.) Vilgalys, Ho. & J. J.	Glimmertintling
2	Pholiotina	aporos	Kits van Waveren	Frühlings-Glockenschüppling
2	Galerina	sideroides	(Fr.) Kühner	Glimmerstieliger Häubling
2	Gymnopus	aquosa	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wässriger Rübling
2	Gymnopus	dryophilus	(Bull.) Murrill	Waldfreundrübling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.: Fr.) P. Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Schaeff.: Fr.) Sing. & Smith	Stockschwämmchen
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Breitblättriger Rübling
2	Melanoleuca	cognata (	Fr.) Konr. & Maubl.	Frühlingsweichritterling
2	Melanoleuca	robertiana	Bon	Grosser Gras-Weichritterling
2	Mycena	renati	Quél.	Gelbstieliger Nitrathelmling
2	Panellus	stypticus	(Bull.: Fr.) P.Karst.	Bitterer Muschelseitling
2	Pluteus	romellii	(Britz.) Sacc.	Gelbstieliger Dachpilz
2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2	Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
4	Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imazeki	Fencheltramete
4	Heterobasidion	annosum	(Fr.) Bref.	Wurzelschwamm
4	Polyporus	ciliatus	Fr.	Maiporling
4	Polyporus	squamosus	Fr.	Schuppiger
4	Daedalea	quercina	L.: Fr.	Eichenwirrling
4	Pycnoporus	cinnabarinus	(Jacq.: Fr.) Karst.	Zinnoberrote Tramete
4	Trametes	hirsuta	(Wulf.: Fr.) Pil.	Striegelige Tramete
5	Vascellum	pratense	Pers.: Pers.) Kreisel	Wiesen-Stäubling
8	Lycogala	epidendrum	(J.C. Buxb. ex L.) Fr.	Blutmilchpilz
Anzahl 28				

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste Frühlings-Exkursion vom 21. Mai

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2	Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
2	Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2	Hydropus	subalpinus	(Höhnel) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Inocybe	queletii	Maire et Konr.	Weisstannen-Risspilz
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.	Harziger Sägeblättling
2	Marasmius	androsaceus	(L.:Fr.) Fr.	Roshaar-Schwindling
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2	Pluteus	primus	Bonnard	Voreilender Dachpilz
2	Pholiotina	plicatella	Zystiden im Hut, Lamellen und Stiel sehr lang bis 90 µm am Stiel	
2	Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
2	Strobilurus	tenacellus	(Pers.:Fr.) Sing.	Bitterer Nagelschwamm
2	Stropharia	rugosoannulata	Farl. ex Murr.	Rotbrauner Riesenträuschling
4	Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
4	Fomes	fomentarius	(L.: Fr.) Fr.	Echter Zunderschwamm
4	Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
4	Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
4	Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
4	Schizophyllum	commune	Fr.: Fr.	Gemeiner Spaltblättling
4	Schizopora	paradoxa	(Schrad.: Fr.) Donk	Veränderlicher Spaltporling
4	Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
4	Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
4	Trametes	hirsuta	(Wulf.: Fr.) Pilát	Striegelige Tramete
4	Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete
4	Trichaptum	abietinum	(Fr.) Ryv.	Tannentramete
5	Vascellum	pratense	Pers.: Pers.) Kreisel	Wiesen-Stäubling
7	Hypoxylon	fragiforme	(Fr.) Fr.	Rötliche Kohlenbeere
7	Ustulina	deusta	Swartz ex Pers.	Brandiger Krustenpilz
6	Toat 28 Arten			

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 21

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
2	Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2	Galerina	marginata	(Batsch) Kühn.	Gifthäubling
2	Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.) Was.	Rosablättriger Egerlingsschirmling
2	Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
2	Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
4	Auriscalpium	vulgare	Gray	Ohrlöffel-Stacheling
4	Polyporus	squamosus	Fr.	Schuppiger Porling
4	Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
7	Peziza	arvernensis	Pers. Ex Mérat	Buchenwaldbecherling
Total 12 Arten				

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 22

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
2	Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
2	Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
2	Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Lentinus	lepideus	(Buxb. ex Fr.) Fr.	Schuppiger Sägeblättling
2	Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2	Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Mycena	abramsii	(Murr.) Murr.	Voreilender Helmling
2	Pleurotus	cornucopiae	(Paul. ex Pers.) Roll.	Rillstieliger Seitling
2	Pluteus	phlebophorus	(Ditmar.: Fr.) Kumm.	Runzeliger Dachpilz
2	Pluteus	primus	Bonnard	Voreilender Dachpilz
2	Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
4	Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
4	Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
4	Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
4	Trametes	hirsuta	(Wulf.: Fr.) Pilát	Striegelige Tramete
Tota 19				

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 23

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	aereus	Bull.: Fr.	Schwarzhütiger Steinpilz
1	Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1	Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
2	Agaricus	arvensis	Schäff.: Fr.	Schaf-Champignon
2	Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Clitocybe	costata	Kühn. & Romagn.	Kerbrandiger Trichterling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Inocybe	rimosa var. perlata	(Cke.) Kuyp.	Kegeliger Risspilz var.
2	Lentinus	lepideus	(Buxb. ex Fr.) Fr.	Schuppiger Sägeblättling
2	Lentinus	tigrinus	(Bull.: Fr.) Fr.	Getiegerter Sägeblättling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Pluteus	leonius	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz
2	Pluteus	phlebophorus	(Ditmar.: Fr.) Kumm.	Runzeliger Dachpilz
2	Pluteus	plautus	(Weinmann) Schillet	Verschiedenfarbiger Dachpilz
2	Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
3	Russula	anatina	Rom. ex Romagn.	Graugrüner-Reiftäubling
3	Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
3	Russula	variegatula	Romagn.: Bon	Weissblättriger Bunttäubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
4	Coriolopsis	gallica	(Fr.) Ryv.	Braune Borstentramete
4	Gloeoohyllum	sepirarium	(Wulf. ex Fr.) Karst.	Zaunblättling
4	Hymenochaeta	rubiginosa	(Dicks.: Fr.) Lév.	Rotbrauner Borstenscheibling
4	Laetiporus	sulfureus	Murr.	Schwefelporling
4	Phellinus	ferruginosus	(Schrad.: Fr.) Pat.	Rostbrauner Feuerschwamm
4	Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
4	Polyporus	leptocephalus (varius)	Jacquin: Fr.	Löwengelber Porling
4	Schizopora	paradoxa	(Schrad.: Fr.) Donk	Veränderlicher Spaltporling
4	Trametes	hirsuta	(Wulf.: Fr.) Pilát	Striegelige Tramete

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 23

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
4	Trametes	multicolor	(Schäff.) Jül.	Zonen-Tramete
7	Sarcosphaera	crassa	Hedwig ex Fr.) Fuck.	Kronenbecherling
Total 35 Arten				

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 24

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	aereus	Bull.: Fr.	Schwarzhütiger Steinpilz
1	Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1	Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2	Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
2	Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Clitocybe	costata	Kühn. & Romagn.	Kerbrandiger Trichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Crepidotus	applanatus	(Pers.) Kumm.	Gerieftes Stummelfüsschen
2	Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
2	Pleurotus	pulmonarius	Quelet	Lungen-Seitling
2	Pluteus	primus	Bonnard	Voreilender Dachpilz
2	Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
2	Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässeriger Faserling
3	Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3	Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3	Russula	grisea	Fr.	Grauvioletter Reiftäubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
4	Ganoderma	lucidum	(Curt.: Fr.) Karst.	Glänzender Lackporling
4	Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
5	Mutinus	caninus	(Huds.: Pers.) Fr.	Hundsrute
7	Chlorociboria	aeruginosa	(Nyl.) Kanouse	Kleinsporiger Grünspan-Becherling
7	Peziza	arvernensis	Pers. Ex Mérat	Buchenwaldbecherling
11	Total 34 Arten			

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Exkursion vom 18. Juni 2017

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
2	Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Amanita	vaginata	(Bulliard) Vittadini	Grauer Streifling
2	Hydropus	marginellus	(Pers.: Fr.) Sing.	Braunschneidiger Wasserfuss
2	Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2	Marasmius	rotula	(Scop.: Fr.) Fr.	Halsbandschwindling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
3	Russula	cyanoxantha fo. pelteraui		R. Maire.: Singer Grüner Frauentäubling
3	Russula	heterophylla	(Fr.) Fr.	Grüner Speisetäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4	Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling
4	Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
4	Phellinus	hartigii	(All. & Schn.) Bond.	Tannen-Feuerschwamm
4	Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
Total 24 Arten				

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 25

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1	Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3	Russula	heterophylla	(Fr.) Fr.	Grüner Speisetäubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3	Russula	lutea	(Huds.: Fr.) Gray	Glänzengelber Dottertäubling
3	Russula	romellii	Maire	Weissstieliger Ledertäubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
2	Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
Total 20 Arten				

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 26

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Boletus	queletii	Schulzer	Glattstieliger Hexenröhrling
1	Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
1	Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Amanita	strobiliformis	(Paul.: Vitt.) Bertillon	Fransiger Wulstling
2	Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
2	Lentinus	lepideus	(Buxb. ex Fr.) Fr.	Schuppiger Sägeblättling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	circellatus	Fr.	Gebänderter Hainbuchenmilchling
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3	Russula	albonigra	(Krombh.) Fr.	Mentoltäubling
3	Russula	anthracina	Romagn.	Lachsblättriger Schwärztäubling
3	Russula	cyanoxantha fo. pelteraui		R. Maire.: Singer Grüner Frauentäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	delica	Fr.	Gemeiner Weisstäubling
3	Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
3	Russula	heterophylla	(Fr.) Fr.	Grüner Speisetäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	solaris (evtl. pseudoaer))	Ferd. et Winge	Sonnentäubling
3	Russula	subterfurcata	Rom.	Gefurchtstieliger Täubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
4	Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
4	Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
Total 29 Arten				

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 27

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2	Agaricus	langei	(Möll.) Möll.	Grosssporgiger Blutchampignon
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Clitocybe	costata	Kühn. & Romagn.	Kerbrandiger Trichterling
2	Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng
2	Marasmius	rotula	(Scop.: Fr.) Fr.	Halsbandschwindling
2	Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
3	Lactarius	azonites	(Bull.) Fr.	Rauchfarbener Rosamilchling
3	Lactarius	circellatus	Fr.	Gebänderter Hainbuchenmilchling
3	Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3	Russula	albonigra	(Krombh.) Fr.	Mentoltäubling
3	Russula	anthracina	Romagn.	Lachsblättriger Schwärztäubling
3	Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
3	Russula	cyanoxantha fo. pelteraui		R. Maire.: Singer Grüner Frauentäubling
3	Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	risigallina	(Batsch) Kuyp. & v. Vuu.	Wechselfarbiger Dottertäubling
3	Russula	romellii	Maire	Weissstieliger Ledertäubling
3	Russula	velenovskyi?	Melz. & Zvára	Ziegelroter Täubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
4	Hydnellum	peckii	Banker in Peck	Scharfer Korkstacheling
4	Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
5	Anthrus	archeri	(Berk.) E. Fischer	Tintenfischpilz
5	Phallus	impudicus	L. ex Pers.	Stinkmorchel
6	Calocera	viscosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling
7	Dasyscyphus	niveus	(Hedw. ex Fr.) Sacc.	Schneeweisses Haarbecherchen
15	Total 32 Arten			

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 28 (Beatenberg)

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Boletus	rubrosanguineus	Walty ex Cheype	Falscher Satans-Röhrling
1	Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
1	Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
2	Agaricus	bitorquis	(Quélet) Sacc.	Trottoir-Champignon
2	Amanita	crocea	(Quél. in Boud.) Sing.	Orangebrauner Scheidenstreifling
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Cortinarius	amurceus (subtortus)	(Pers.: Fr.) Fr.	Ockergelber Schleimkopf
2	Cortinarius	callisteus	(Fr.: Fr.) Fr.	Rhabarberfüssiger Raukopf
2	Cortinarius	malicorius	Fr.	Orangerandiger Hautkopf
2	Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2	Marasmius	androsaceus	(L.:Fr.) Fr.	Roshaar-Schwindling
2	Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
2	Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	ligniotus	Fries in Lindb.	Mohrenkopf
3	Russula	aquosa	Leclair	Wässriger Moortäubling
3	Russula	delica	Fr.	Gemeiner Weisstäubling
3	Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3	Russula	fragilis	(Pers.: Fr.) Fr.	Wechselfarbiger Speitäubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4	Cerrena	unicolor	(Bulliard: Fr.) Murrill	Aschgrauer Langporenpilz
4	Phiptoporus	betulinus	(Bull.: Fr.) Karst.	Birkenporling
6	Exobasidion	rhododendri	(Fuckel) Cram.	Alpenrosen-Nacktbasidie
7	Scutellinia	scutellata	(Fuck.) Boud.	Holz-Schildborstling
Total 28 Arten				

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 29

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
1	Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
1	Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2	Agaricus	bitorquis	(Quélet) Sacc.	Trottoir-Champignon
2	Coprinus	disseminatus	(Pers.: Fr.) S.F.Gray	Gesäter Tintling
2	Crepidotus	applanatus	(Pers.) Kumm.	Gerieftes Stummelfüsschen
2	Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
2	Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.	Harziger Sägeblättling
2	Marasmius	rotula	(Scop.: Fr.) Fr.	Halsbandschwindling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Pluteus	petasatus	(Fr.) Gill	Seidiger Dachpilz
2	Pluteus	pseudorobertii	Mos. & Stangl	Grauscheiteliger Dachpilz
2	Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	azonites	(Bull.) Fr.	Rauchfarbener Rosamilchling
3	Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling
3	Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3	Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	cyanoxantha fo. pelteraui		R. Maire.: Singer Grüner Frauentäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3	Russula	violeipes	Quélet	Violettstieliger Brätlingstäubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
3	Russula	melliolens	Quélet	Honig-Täubling
4	Lenzites	betulina	(L. ex Fr.) Fr.	Birkenblättling
4	Meripilus	giganteus	(Pers.: Fr.) Karst.	Riesenporling
5	Scleroderma	areolatum	Ehrenb.	Gefelderter Kartoffelbovist
Total 32 Arten				

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 30

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Porphyrellus	porphyrosporus	Fr.) Gilbert	Düsterer Röhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2	Amanita	crocea	(Quél. in Boud.) Sing.	Orangebrauner Scheidenstreifling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Amanita	umbrinolutea	Secr.: Gill.) Bat.)	Verfärbender Scheidenstreifling
2	Amanita	vaginata	(Bulliard) Vittadini	Grauer Streifling
2	Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2	Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2	Hygrocybe	conica	(Scopp.: Fr.) Kumm.	Kegeliger Saftling
2	Inocybe	sapinea? (Im Garten)	Velen.	Weisstannenrisspilz
2	Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr. Lloyd	Laubholz-Knäueling
2	Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2	Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng
2	Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
2	Marasmius	wettsteinii	Sacc. & Syd.	Wettsteins-Schwindling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Pluteus	exiguus	(Pat.) Sacc.	Kleinster Dachpilz
2	Stropharia	dorsispora	Esteve-Raventos et Barassa	Buckelsporiger Träuschlng
2	Stropharia	rugosoannulata	Farl. ex Murr.	Rotbrauner Riesenträuschling
3	Lactarius	acerrimus	Britz.	Queradriger Milchling
3	Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3	Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
3	Russula	delica	Fr.	Gemeiner Weisstäubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
3	Russula	cyanoxantha fo. pelteraui		R. Maire.: Singer Grüner Frauentäubling
3	Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
3	Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 30

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	nauseosa	(Pers.) Fr..	Geriefter Weichtäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	olivascens (postia)	(Pers.: Fr.) Bres.	Olivgrüner Täubling
3	Russula	turci	Bres.	Jodoformtäubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	violeipes	Quélet	Violettstieliger Brätlingstäubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	melliolens	Quélet	Honig-Täubling
4	Climacocystis	borealis	(Fr.) Kotl. & Pouz.	Nordischer Porling
4	Meripilus	giganteus	(Pers.: Fr.) Karst.	Riesenporling
5	Anthrus	archeri	(Berk.) E. Fischer	Tintenfischpilz
5	Bovista	nigrescens	Pers.	Schwärzender Bovist
5	Clathrus	ruber	Battarra: Pers.	Roter Gitterling
5	Phallus	impudicus	L. ex Pers.	Stinkmorchel
5	Scleroderma	citrinum	Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist
7	Dasyscyphus	niveus	(Hedw. ex Fr.) Sacc.	Schneeweisses Haarbecherchen
Total 51 Arten				

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 31

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1	Boletus	appendiculatus	Schaeff.	Anhängsel-Röhrling
1	Boletus	depilatus	Redeuilh	Gefleckthütiger Röhrling
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
1	Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
1	Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
1	Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1	Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
2	Agaricus	bitorquis	(Quélet) Sacc.	Trottoir-Champignon
2	Agaricus	xanthoderma	Genev.	Karbol-Egerling
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Clitocybe	cerussata	(Fries) P. Kummer	Ähnlich Waldfreund Trichterling
2	Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2	Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Cortinarius	fasciatus	Fr. ss. Arn.	Rötlichgeschmückter Wasserkopf
2	Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
2	Hydropus	trichoderma	(Josserand) Singer	Faltiggerunzelter Wasserfuss
2	Inocybe	cookei	Bres.	Knolliger Risspilz
2	Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
2	Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.) Was.	Rosablättriger Egerlingsschirmling
2	Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2	Panaeolus	papilionaceus	(Bull.: Fr.) Quél.	Behangener Düngerling
2	Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
2	Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
2	Volvariella	murinella	(Quél.) Mos.	Mausgrauer Scheidling
3	Lactarius	acerrimus	Britz.	Queradriger Milchling
3	Lactarius	acris	(Bolt.: Fr.) Gray	Rosaanlaufender Milchling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 31

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Lactarius	circellatus	Fr.	Gebänderter Hainbuchenmilchling
3	Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
3	Russula	amethystina	Quélet	Amethysttäubling
3	Russula	anthracina	Romagn.	Lachsblättriger Schwärztäubling
3	Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
3	Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
3	Russula	delica	Fr.	Gemeiner Weisstäubling
3	Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
3	Russula	grata (laurocerasi)	Melzer	Mandeltäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	romellii	Maire	Weissstieliger Ledertäubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
3	Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4	Hydnellum	peckii	Banker in Peck	Scharfer Korkstacheling
4	Laetiporus	sulfureus	Murr.	Schwefelporling
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
6	Tremiscus	helveloides	(DC: Pers.) Donk	Roter Gallerttrichterling
7	Scutellinia	armatospora	Lohmeyer & Häffner	Stachelsporiger Schildborstling
Total 53 Arten				

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 32

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	depilatus	Redeuilh	Gefleckthütiger Röhrling
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
1	Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
1	Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
1	Xerocomus	communis	(Bulliard) Bon	Eichen-Filzröhrling
1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
2	Agaricus	essettei	Bon	Schiefknolliger Anis-Champignon
2	Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
2	Amanita	crocea	(Quél. in Boud.) Sing.	Orangebrauner Scheidenstreifling
2	Amanita	fulva	(Schff.) Fr.	Rotbrauer Streifling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Amanita	vaginata	(Bulliard) Vittadini	Grauer Streifling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2	Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2	Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
2	Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2	Inocybe	rimosa	(Cke.) Kuyp.	Kegeliger Risspilz
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2	Lepiota	clypeolaria	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wolliggestiefelter Schirmling
2	Lyophyllum	loricatum	(Fr.) Kühn.	Gepanzerter Rasling
2	Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
2	Pleurotus	pulmonarius	Quelet	Lungen-Seitling
2	Pluteus	ephebeus	(Fr.: Fr.) Gill.	Graufilziger Dachpilz
2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
3	Lactarius	acerrimus	Britz.	Queradriger Milchling
3	Lactarius	acris	(Bolt.: Fr.) Gray	Rosaanlaufender Milchling
3	Lactarius	azonites	(Bull.) Fr.	Rauchfarbener Rosamilchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 32

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
3	Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3	Russula	anthracina	Romagn.	Lachsblättriger Schwärztäubling
3	Russula	carpini	Gir. & Hein.	Hainbuchentäubling
3	Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
3	Russula	delica	Fr.	Gemeiner Weisstäubling
3	Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
3	Russula	grata (laurocerasi)	Melzer	Mandeltäubling
3	Russula	incarnata	Quél.	Fleischfarbener Täubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	lilacea	Quél.	Rotstieliger Reiftäubling
3	Russula	luteotacta	Rea	Gelbfleckender Täubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	solaris	Ferd. et Winge	Sonnentäubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	violacea	Quél.	Violetter Täubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
3	Russula	zwarae	Velenovsky	Zwara?s Täubling
3	Chondrostereum	purpureum	(Pers.: Fr.) Pouzar	
4	Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
4	Hydnum	repandum var. rufescens	(Fr.) Barla	Rotgelber Stoppelpilz
4	Meripilus	giganteus	(Pers.: Fr.) Karst.	Riesenporling
4	Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
5	Lycoperdon	echinatum	Pers.: Pers.	Igel-Stäubling
5	Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
5	Scleroderma	areolatum	Ehrenb.	Gefelderter Kartoffelbovist
Total 60 Arten				

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 33

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	Dupainii ?	Boud.	Blutroter Hexen-Röhrling
1	Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
1	Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
1	Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
1	Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1	Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
1	Xerocomus	communis	(Bulliard) Bon	Eichen-Filzröhrling
1	Xerocomus	parasiticus	(Bulliard: Fries) Quélet	Parasitischer Röhrling
1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
2	Agaricus	arvensis	Schäff.: Fr.	Schaf-Champignon
2	Agaricus	essettei	Bon	Schiefknolliger Anis-Champignon
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Amanita	solitaria	(Vittadini) Quélet	Meergrüner Wulstling
2	Chamaemyces	fracidus	(Fr.) Donk	Fleckender Schmierschirmling
2	Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2	Clitocybe	odora	(Bulliard: Fr.) Kumm.	Grüner Anistrichterling
2	Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
2	Coprinus	disseminatus	(Pers.: Fr.) S.F.Gray	Gesäter Tintling
2	Crepidotus	applanatus	(Pers.) Kumm.	Gerieftes Stummelfüsschen
2	Entoloma	sinuatum	(Bull.: Pers.: Fr.) Kumm.	Riesen-Rötling
2	Entoloma	rhodopolium var. nidorosum		(Fr.)Nordel./Kumm. Alkalischer Rötling
2	Flammulaster	muricatus (Phaeomarasmius)		(Fr.) Walting Grobwarziger Flockenschüppling
2	Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
2	Hohenbuhelia	geogenia	(DC.: Fr.) Sing.	Trichterförmiger Muscheling
2	Hydropus	subalpinus	(Höhnel) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
2	Inocybe	adequata	(Britz.) Sacc.	Weinrötlicher Risspilz
2	Inocybe	dulcamara	(Albert. et Schw.: Pers. Kumm.	Bittersüsser Risspilz
2	Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
2	Inocybe	maculata	Boud.	Gefleckter Risspilz
2	Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 33

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2	Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr. Lloyd	Laubholz-Knäueling
2	Lepiota	ventriosospora	Reid	Gelbwolliger Schirmling
2	Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.) Was.	Rosablättriger Egerlingsschirmling
2	Leucocortinarius	bulbiger	(A. & S.: Fr.) Sing.	Knolliger Schleierritterling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
2	Pleurotus	pulmonarius	Quelet	Lungen-Seitling
2	Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
2	Tricholoma	sejunctum	(Sow.: Fr.) Quél.	Grüngelber Ritterling
2	Xerula	melanotricha	Dörfelt	Weisstannen-Wurzelrübling
3	Lactarius	aurantiacus	(Pers.: Fr.) Gray	Echter Orange-Milchling
3	Lactarius	azonites	(Bull.) Fr.	Rauchfarbener Rosamilchling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	circellatus	Fr.	Gebänderter Hainbuchenmilchling
3	Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3	Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3	Lactarius	leonis	(Scop.: Fr.) Fr.	Löwengelber Milchling
3	Russula	albonigra	(Krombh.) Fr.	Mentoltäubling
3	Russula	alutacea	(Pers.: Fr.) ss. restr. Melz. & Zvára (non R. romellii Mre.)	Ledertäubling
3	Russula	badia	Quél.	Zedernholztäublig
3	Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
3	Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
3	Russula	farinipes	Romell in Britz.	Mehlstieltäubling
3	Russula	graveolens	Romell	Fleisschvioletter Heringstäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	lepidicolor	Romagnesi	Falscher Zinnober-Täubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	pseudointegra	Arn. & Gor.	Ockerblättriger Zinnobertäubling
3	Russula	solaris	Ferd. et Winge	Sonnentäubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 33

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
4	Thelephora	anthocephala	(Bull.: Fr.) Pers.	Blumen-Warzenpilz
4	Thelephora	terrestris	(Ehrhart ex Wilidenov	Fächerförmiger Erdwarzenpilz
6	Calocera	cornea	(Batsch: Fr.) Fr.	Eichenhörnling
6	Calocera	viscosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling
7	Leotia	lubrica	(Fr.) Karst.	Gemeines Gallertkäppchen
Total 72 Arten				

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste Wochenblatt

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus*	appendiculatus	Schaeff.	Anhängsel-Röhrling
1	Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1	Boletus*	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Porphyrellus	porphyrosporus	Fr.) Gilbert	Düsterer Röhrling
1	Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
2	Clitocybe*	odora	(Bulliard: Fr.) Kumm.	Grüner Anistrichterling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Inocybe	riomosa	(Bull.: Fr.) Kummer	Kegeliger Risspilz
2	Laccaria*	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2	Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2	Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng
2	Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
2	Stropharias**	dorsispora	Esteve-Raventos et Barassa	Buckelsporiger Träuschlng
3	Lactarius*	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
3	Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3	Russula	delica	Fr.	Gemeiner Weisstäubling
3	Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
3	Russula	grata (laurocerasi)	Melzer	Mandeltäubling
3	Russula*	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula*	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
3	Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
3	Russula*	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
4	Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
4	Hydnellum	peckii	Banker in Peck	Scharfer Korkstacheling
4	Thelephora	anthocephala	(Bull.: Fr.) Pers.	Blumen-Warzenpilz

* essbare Arten ** Im Verbreitungsatlas der Schweiz nur ein Fund eingetragen

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 34

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
1	Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1	Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
1	Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
2	Agaricus	augustus	Fr.	Braunschuppiger Riesenegerling
2	Agaricus	xanthoderma	Genev.	Karbol-Egerling
2	Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Clitocybe	subspadicea	(Lge.) Bon. & Chv.	Nabel-Trichterling
2	Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
2	Cortinarius	cinnamomeus	Fr.	Zimt-Hautkopf
2	Cortinarius	violaceus	(L.:Fr.) Fr.	Dunkelvioletter Schleierling
2	Crepidotus	applanatus	(Pers.) Kumm.	Gerieftes Stummelfüsschen
2	Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2	Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2	Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2	Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
2	Inocybe	adequata	(Britz.) Sacc.	Weinrötlicher Risspilz
2	Inocybe	cookei	Bres.	Knolliger Risspilz
2	Inocybe	phaeodisca var.geophylloides		
2	Inocybe	rimosa var. perlata	(Cke.) Kuyp.	Kegeliger Risspilz var.
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Samumpilz
2	Lepiota	cristata var. pallidior	Boud. ex Bon	Stink-Schirmling var.
2	Melanophyllum	haematospermum	(Bull.: Fr.) Kreis.	Blutblättriger Zwergschirmling
2	Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
2	Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
2	Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässeriger Faserling
3	Lactarius	acerrimus	Britz.	Queradriger Milchling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 34

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	rosea (=lepida)	Pers.	Harter Zinnober-Täubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
4	Cantharellus	cibarius var. amethysteus	Quél.	Lilahütiger Eierschwamm
4	Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
4	Oligoporus	caesius	(Schrad.: Fr.) Gilb. & Ryv.	Blauer Saftporling
4	Pycnoporellus	fulgens	(Fr.) Donk	Leuchtender Weichporling
6	Pseudohydnum	gelatinosum	(Scop.: Fr.) Karst.	Zitterzahn

Total 45 Arten

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 35

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	fechtneri	Velen.	Silber-Röhrling
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Boletus	rhodoxantus	(Kromb.) Kall.	Blasshütiger Purpurröhrling
1	Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
1	Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
1	Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
1	Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
1	Xerocomus	communis	(Bulliard) Bon	Eichen-Filzröhrling
1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
2	Agaricus	essettei	Bon	Schiefknolliger Anis-Champignon
2	Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita	crocea	(Quél. in Boud.) Sing.	Orangebrauner Scheidenstreifling
2	Amanita	lactea	Malç., Romagn. & Reid	Weisser Scheidenstreifling
2	Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Amanita	submembranacea	(Bon) Gröger	Grauhäutiger Scheidenstreifling
2	Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
2	Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
2	Cortinarius	latobalteatus	(Schäffer) Moser	Breitgegürtelter Schleimkopf
2	Cortinarius	traganus	Fr.	Lila-Dickfuss
2	Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2	Entoloma	rhodopolium	(Fr.: Fr.) Kummer	Niedergedrückter Rötling
2	Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
2	Inocybe	cookei	Bres.	Knolliger Risspilz
2	Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2	Lepiota	clypeolaria	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wolliggestiefelter Schirmling
2	Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 35

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
2	Tricholoma	tigrinum	Kumm.	Tiger-Ritterling
3	Lactarius	azonites	(Bull.) Fr.	Rauchfarbener Rosamilchling
3	Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3	Russula	albonigra	(Krombh.) Fr.	Mentoltäubling
3	Russula	atropurpurea	(Krombh.) Britz.	Pupurschwarzer Täubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	delica	Fr.	Gemeiner Weisstäubling
3	Russula	farinipes	Romell in Britz.	Mehlstieltäubling
3	Russula	grata (laurocerasi)	Melzer	Mandeltäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	solaris	Ferd. et Winge	Sonnentäubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3	Russula	violeipes	Quélet	Violettstieliger Brätlingstäubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
4	Gomphus	clavatus	(Pers.: Fr.) Gray	Schweinsohr
5	Calvatia	exipuliformis	(Schäff.: Pers.) Perd.	Beutelstäubling
5	Scleroderma	areolatum	Ehrenb.	Gefelderter Kartoffelbovist
7	Helvella	elastica	Boud.	Elastische Lorchel
Total 56 Arten				

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 36

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	appendiculatus	Schaeff.	Anhängsel-Röhrling
1	Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1	Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
1	Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
1	Suillus	luteus	(L.: Fr.) Rouss.	Butterpilz
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
2	Agaricus	essettei	Bon	Schiefknolliger Anis-Champignon
2	Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2	Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Cortinarius	anomalus	(Fr.: Fr.) Fr.	Braunvioletter Dickfuss
2	Cortinarius	camphoratus	(Fr.) Fr.	Bocks-Dickfuss
2	Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
2	Cortinarius	splendens	Hry.	Schöngelber Klumpfuss
2	Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2	Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2	Inocybe	corydalina	Quél.	Grünbuckliger Risspilz
2	Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
2	Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
2	Pluteus	nigrofloccosus		
2	Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
2	Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
2	Xeromphalina	fellea	Mre. & Mal.	Bitterer Glöckchennabeling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 36

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	queletii	Fr.	Stachelbeer-Täubling
3	Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
4	Cantharellus	melanoxeros	Desm.	Gelbvioletter Pfifferling
4	Ganoderma	carnosum	Pat.	Dunkler Lackporling
6	Calocera	viscosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling
6	Tremiscus	helveloides	(DC: Pers.) Donk	Roter Gallerttrichterling
7	Helvella	elastica	Boud.	Elastische Lorchel
Total 40 Arten				

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 37

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	appendiculatus	Schaeff.	Anhängsel-Röhrling
1	Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
1	Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1	Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
1	Suillus	bovinus	(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling
1	Suillus	variegatus	Sw.: Fr. Kuntze	Sandröhrling
1	Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
2	Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Armillaria	cepistipes	Velen.	Zwiebelfüssiger Hallimasch
2	Clitocybe	candicans	(Pers.) Kumm.	Wachsstieliger Trichterling
2	Clitocybe	costata	Kühn. & Romagn.	Kerbrandiger Trichterling
2	Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2	Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2	Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Cortinarius	amurceus (subtortus)	(Pers.: Fr.) Fr.	Ockergelber Schleimkopf
2	Cortinarius	callisteus	(Fr.: Fr.) Fr.	Rhabarberfüssiger Raukopf
2	Cortinarius	camphoratus	(Fr.) Fr.	Bocks-Dickfuss
2	Cortinarius	cinnamomeus	Fr.	Zimt-Hautkopf
2	Cortinarius	delibutus	Fr.	Violettblättriger Schleimfuss
2	Cortinarius	elegantior	(Fr.) Fr.	Strohgelber Klumpfuss
2	Cortinarius	flexipes	(Pers.: Fr.) Fr.	Duftender Gürtelfuss
2	Cortinarius	glaucopus	(Schäff.: Fr.)	Reihiger Klumpfuss
2	Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
2	Cortinarius	percomis	Fr.	Würziger Schleimkopf
2	Cortinarius	sanguineus	(Wulf.: Fr.) Gray	Blutroter Hautkopf
2	Cortinarius	saturninus	Fr.	Blaufleischiger Gürtelfuss
2	Cortinarius	spilomeus	(Fr.: Fr.) Fr.	Kupferschuppiger Seidenkopf
2	Cortinarius	tophaceoides	Moser	
2	Cortinarius	turmalis	Fr.	Rasiger Schleimkopf
2	Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 37

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Cortinarius	venetus	(Fr.). Fr.	Grüner Buchenwald-Rauhkopf
2	Cortinarius (Phl.)	saginus	(Fr.:Fr.) Fr.	Geschmückter Schleimkopf
2	Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2	Gymnopus	butyracea	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	Butterrübling
2	Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2	Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2	Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Samumpilz
2	Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr. Lloyd	Laubholz-Knäueling
2	Leucopaxillus	compactus	(Fr.) Neuhf.	Dreifarbiger Krempentrichterling
2	Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
2	Rhodocybe	nitellina	(Fr.) Sing.	Gelbfuchsiger Tellerling
2	Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
2	Stropharia	semiglobata	(Batsch.: Fr.) Quél.	Halbkugeliger Träuschling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
2	Tricholoma	vaccinum	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zottiger Ritterling
2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	aurantiacus	(Pers.: Fr.) Gray	Echter Orange-Milchling
3	Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
3	Lactarius	helvus	(Fr.: Fr.) Fr.	Maggipilz
3	Lactarius	picinus	Fr.	Pechschwarzer Milchling
3	Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	decolorans	(Fr.) Fr.	Orangeroter Graustieltäubling
3	Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3	Russula	emetica var. griseascens	(Schäffer: Fr.) Pers.	Graustiel-Speitäubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 37

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	mustelina	Fr.	Wieseltäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	queletii	Fr.	Stachelbeer-Täubling
3	Russula	rhodopus	Zvára	Flammenstieltäubling
3	Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
3	Russula	xerampelina	Schäff.: Fr.	Roter Heringstäubling
3	Russula	vinosa	Lindblad	Weinroter Graustieltäubling
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4	Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4	Hydnum	repandum var. rufescens	(Fr.) Barla	Rotgelber Stoppelpilz
4	Phaeolus	schweinitzii	(Fr.) Pat.	Kiefernbraunporling
4	Ramaria	flava	(Schäff.: Fr.) Quél.	Schwefelgebe Koralle
4	Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
4	Skeletocutis	amorpha	(Fr.) Kotl. & Pouz.	Orangeporiger Knorpelporling
5	Geastrum	sessile	(Sow.) Pouz.	Gewimperter Erdstern
5	Scleroderma	citrinum	Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist
6	Tremiscus	helveloides	(DC: Pers.) Donk	Roter Gallerttrichterling
Total 85 Arten				

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste WK Vapko 2017

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
1	Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
1	Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulff.: Fr.) Maire	Falscher Pfifferling
1	Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
1	Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1	Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1	Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2	Agaricus	arvensis	Schäff.: Fr.	Schaf-Champignon
2	Agaricus	campester var. sqamul.	(Rea) Pil?t	Kleinschuppiger Wiesench.
2	Agaricus	xanthoderma	Genev.	Karbol-Egerling
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
2	Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
2	Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2	Amanita	porphyria	Alb. & Schw.: Fr.	Porphyrbrauner Wulstling
2	Armillaria	ostoyae	Romagn.	Dunkler Hallimasch
2	Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
2	Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2	Clitocybe	odora	(Bulliard: Fr.) Kumm.	Grüner Anistrichterling
2	Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
2	Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
2	Cortinarius	anserinus	(Vel.) Hry.	Buchen-Klumpfuss
2	Cortinarius	armillatus	(Fr.: Fr.) Fr.	Geschmückter Gürtelfuss
2	Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
2	Cortinarius	callisteus	(Fr.: Fr.) Fr.	Rhabarberfüssiger Raukopf
2	Cortinarius	hinnuloides	Hry.	Orangenblüten-Gürtelfuss
2	Cortinarius	melanotus	Kalchbr.	Braunnetziger Rauhkopf
2	Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
2	Cortinarius	percomis	Fr.	Würziger Schleimkopf

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste WK Vapko 2017

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Cortinarius	saginus (subvalidus)	(Fr.:Fr.) Fr.	Geschmückter Schleimkopf
2	Cortinarius	salor	Fr.	Blauer Schleimfuss
2	Cortinarius	tubarius	Ammirati et Smith	Sumpfmoos-Hautkopf
2	Cortinarius	turmalis	Fr.	Rasiger Schleimkopf
2	Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2	Cortinarius	varius	Fr.	Ziegelgelber Schleimkopf
2	Cortinarius	violaceus	(L.:Fr.) Fr.	Dunkelvioletter Schleierling
2	Cystoderma	amiantinum	(Scop.: Fr.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
2	Cystoderma	superbum	Huijsm. em. Huijsm.	Weinroter Körnchenschirmling
2	Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2	Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2	Hebeloma	radicosum	(Bull.: Fr.) Rick.	Wurzelnder Fälbling
2	Hygrocybe	conica	(Scopp.: Fr.) Kumm.	Kegeliger Saftling
2	Hygrophorus	cossus (discoxanthus)	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
2	Hygrophorus	nemoreus	(Pers.: Fr.) Fr.	Hain-Schneckling
2	Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2	Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Saumpilz
2	Lepiota	clypeolaria	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wolliggestiefelter Schirmling
2	Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2	Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.) Was.	Rosablättriger Egerlingsschirmling
2	Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
2	Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
2	Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
2	Marasmius	wynnei	Berk. & Br.	Violetlicher Schwindling
2	Mycena	crocata	(Schrad.: Fr.) Kumm.	Safranmilchender Helmling
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
2	Phaeolepiota	aurea	(Matt.: Fr.) Mre. ex Konr. & Maubl.	

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste WK Vapko 2017

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Pholiota	astragalina	(Fr.) Singer	Safranroter Schüppling
2	Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
2	Pholiota	gummosa	(Lasch.: Fr.) Sing.	Strohblasser Schüppling
2	Tricholoma	atrosquamosum	(Chev.) Sacc.	Schwarzschuppiger Ritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
2	Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
2	Tricholoma	vaccinum	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zottiger Ritterling
2	Tricholoma	virgatum	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brennender Ritterling
2	Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Flockiger Trompetenschnitzling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	acerrimus	Britz.	Queradriger Milchling
3	Lactarius	albocarneus	Britzelmayr	Klebriger Milchlig
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	camphoratus	(Bull.: Fr.) Fr.	Kamfermilchling
3	Lactarius	luridus	(Pers.: Fr.) Gray	Gewöhnlicher Violettmilchling
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3	Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
3	Lactarius	trivialis	(Fr.: Fr.) Fr.	Nordischer Milchling
3	Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
3	Russula	grata (laurocerasi)	Melzer	Mandeltäubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	xerampelina	Schäff.: Fr.	Roter Heringstäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
4	Albatrellus	ovinus	(Schäff.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Schafporling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste WK Vapko 2017

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
4	Gomphus	clavatus	(Pers.: Fr.) Gray	Schweinsohr
4	Laetiporus	sulfureus	Murr.	Schwefelporling
4	Polyporus	arcularius	(Batsch) Fr.	Weitlöcheriger Porling
4	Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
4	Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
4	Stereum	subtomentosum	Pouzar	Samtiger Schichtpilz
4	Thelephora	anthocephala	(Bull.: Fr.) Pers.	Blumen-Warzenpilz
4	Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
5	Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
5	Phallus	impudicus	L. ex Pers.	Stinkmorchel
5	Scleroderma	areolatum	Ehrenb.	Gefelderter Kartoffelbovist
6	Pseudohydnum	gelatinosum	(Scop.: Fr.) Karst.	Zitterzahn
6	Tremiscus	helveloides	(DC: Pers.) Donk	Roter Gallerttrichterling
7	Helvella	crispa	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Herbstlorchel
7	Neobulgaria	pura	Denis & Gamundi	Blättriger Buchenkreisling
	Total 111 Arten			

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 38

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
1	Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
1	Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
2	Agaricus	aestivalis	(Möll.) Pil.	Sommer-Egerling
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita	citrina var. alba	(Schäff.) Pers.	Weisser Gilbwulstling
2	Amanita	porphyria	Alb. & Schw.: Fr.	Porphyrbrauner Wulstling
2	Calocybe	chrysenteron	(Bull.: Fr.) Sing.: Bon	Dottergelber Schönkopf
2	Clitocybe	odora	(Bulliard: Fr.) Kumm.	Grüner Anistrichterling
2	Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
2	Cortinarius	lividoviolaceus	Mos.	Grauvioletter Schleimkopf
2	Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2	Gymnopus	distorta	(Fr.) Quél.	Drehstieliger Rübling
2	Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2	Lepiota	ventriosospora	Reid	Gelbwolliger Schirmling
2	Lepista	glaucocana	(Bres.) Sing.	Blassblauer Rötelritterling
2	Leucopaxillus	compactus	(Fr.) Neuhf.	Dreifarbiger Krempentrichterling
2	Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
2	Macrolepiota	excoriata	Schäff.: Fr.) Wass.	Ackerschirmling
2	Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol
2	Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
2	Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
2	Mycena	haematopus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Bluthelmling
2	Pholiota	lucifera	(Lasch) Quél.	Fettiger Schüppling
2	Tricholoma	pseudonicticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 38

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
Total 38 Arten				

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 39

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
1	Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
1	Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1	Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2	Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
2	Agaricus	xanthoderma	Genev.	Karbol-Egerling
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita	fulva	(Schff.) Fr.	Rotbrauer Streifling
2	Amanita	solitaria	(Vittadini) Quélet	Meergrüner Wulstling
2	Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2	Clitocybe	odora	(Bulliard: Fr.) Kumm.	Grüner Anistrichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Coprinus	atramentarius	(Bull.:Fr.) Fr.	Falten-Tintling
2	Cortinarius	eburneus	(Vel.) Hry./Bon	Elfenbein-Schleimfuss
2	Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
2	Cortinarius	praestans	(Cord.) Gill.	Schleiereule
2	Cortinarius	sanguineus	(Wulf.: Fr.) Gray	Blutroter Hautkopf
2	Cortinarius	testaceofolius	Linstr. & Soop	Ziegelblättriger Wasserfuss
2	Crepidotus	applanatus	(Pers.) Kumm.	Gerieftes Stummelfüsschen
2	Entoloma	nitidum	Quél.	Stahlblauer Rötling
2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2	Gymnopus	butyracea	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	Butterrübling
2	Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2	Hebeloma	senescens	(Batsch) Berk.	Bräunender Fälbling
2	Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
2	Inocybe	asterospora	Quel.	Sternsporiger Risspilz

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 39

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Inocybe	corydalina	Quél.	Grünbuckliger Risspilz
2	Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Laccaria	impolita	Vellinga et Müller	Ziegelroter Lacktrichterling
2	Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Samumpilz
2	Lepiota	ventriosospora	Reid	Gelbwolliger Schirmling
2	Lepista	glaucocana	(Bres.) Sing.	Blassblauer Rötelritterling
2	Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
2	Lepista	sordida	(Fr.) Sing.	Fleischbrauner Rötelritterling
2	Lepista	splendens	(Pers.: Fr.) Konrad	Dichtblättriger Rötelritterling
2	Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.) Was.	Rosablättriger Egerlingsschirmling
2	Leucocortinarius	bulbiger	(A. & S.: Fr.) Sing.	Knolliger Schleierritterling
2	Macrolepiota	konradii (=gracilenta)	(Huism.ex Ort.) Mos.	Sternschuppiger Riesenschirmling
2	Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol
2	Marasmius	cohaerens	(Pers.: Fr.) Fr.	Hornstieliger Schwindling
2	Marasmius	wynnei	Berk. & Br.	Violetlicher Schwindling
2	Mycena	crocata	(Schrad.: Fr.) Kumm.	Safranmilchender Helmling
2	Mycena	haematopus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Bluthelmling
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
2	Mycena	zephirus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
2	Pholiota	squarrosa	(Pers.: Fr.) Kumm.	Sparriger Schüppling
2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2	Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
2	Psathyrella	conopilus	(Fr.: Fr.) Pears. & Dennis	Huthaarfaserling
2	Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässeriger Faserling
2	Psathyrella	prona	(Fr.) Gill.	Gemeinder Wegzärtling
2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
2	Xerula	melanotricha	Dörfelt	Weisstannen-Wurzelrübling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 39

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Lactarius	rufus	(Scop.: Fr.) Fr.	Rotbrauner Milchling
3	Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
3	Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3	Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
4	Auriscalpium	vulgare	Gray	Ohrlöffel-Stacheling
4	Clavariadelphus	pistilaris	(Fr.) Donk	Herkuleskeule
4	Merulius	tremellosus	Fr.	Gallertfleischiger Fältling
4	Polyporus	arcularius	(Batsch) Fr.	Weitlöcheriger Porling
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
5	Scleroderma	citrinum	Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist
7	Aleuria	aurantia	(Fr.) Fuckel	Gemeiner Orangebecherling
7	Daldinia	concentrica	(Bolt. ex Fr.) Ces. & de Not.	Kohliger Kugelpilz
Total 80 Arten				

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 40

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	appendiculatus	Schaeff.	Anhängsel-Röhrling
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
1	Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
1	Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1	Suillus	bovinus	(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling
1	Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2	Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
2	Agaricus	urinascens (excellens)	(Moeller et Schäffer) Singer	Grosssporiger Anis-Egerling
2	Agaricus	xanthoderma	Genev.	Karbol-Egerling
2	Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2	Amanita	solitaria	(Vittadini) Quélet	Meergrüner Wulstling
2	Armillaria	borealis	Marxm. & Korth.	Nordischer Hallimasch
2	Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2	Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
2	Clitocybula	lacerata	(Scropoli) Métrod	Fransiger Faserrübling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Cortinarius	anserinus	(Vel.) Hry.	Buchen-Klumpfuss
2	Cortinarius	atrovirens	Kalchbr.	Schwarzgrüner Klumpfuss
2	Cortinarius	eburneus	(Vel.) Hry./Bon	Elfenbein-Schleimfuss
2	Cortinarius	glaucopus	(Schäff.: Fr.)	Reihiger Klumpfuss
2	Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
2	Cortinarius	lividoviolaceus	Mos.	Grauvioletter Schleimkopf
2	Cortinarius	odorifer	Britz	Anis-Klumpfuss
2	Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 40

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Cortinarius	praestans	(Cord.) Gill.	Schleiereule
2	Cortinarius	testaceofolius	Linstr. & Soop	Ziegelblättriger Wasserfuss
2	Cortinarius	fluryi	(Moser) Moser	Unangenehmriechender Schleimkopf
2	Cystoderma	amiantinum	(Scop.: Fr.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
2	Cystoderma	carcharias	(Pers.) Fayod	Starkriechender Körnchenschirmling
2	Entoloma	myrmecophilum	(Romag.) Mos.	Dunkelhütiger Rötling
2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2	Gymnopus	butyracea	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	Butterrübling
2	Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2	Hebeloma	candidipes	Bruchet	Weissstieliger Fälbling
2	Hebeloma	senescens	(Batsch) Berk.	Bräunender Fälbling
2	Hygrocybe	psittacina	(Schäff.: Fr.) Wünsche	Papageigrüner Saftling
2	Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2	Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2	Lepiota	ventriosospora	Reid	Gelbwolliger Schirmling
2	Lepista	flaccida	(Sowerby Fries) Patouillard	Fuchsiger Rötelritterling
2	Lepista	graveolens (glaucocana)	(Peck.) Dermek	Starkriechender Rötelritterling
2	Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
2	Lepista	panaeolus	(Fr.) Karst.	Horngrauer Rötelritterling
2	Lepista	sortdida	(Quél.) Bon.	Lilabrauner Rötelritterling
2	Leucoagaricus	badhamii	(Berkeley et Broome) Singer	Anlaufender Egerlingsschirmling
2	Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.) Was.	Rosablättriger Egerlingsschirmling
2	Leucocortinarius	bulbiger	(A. & S.: Fr.) Sing.	Knolliger Schleierritterling
2	Limacella	guttata	(Fr.) Konr. et Maubl.	Getropfter Schleimschirmling
2	Macrocystidia	cucumis	(Pers.: Fr.) Joss.	Gurkenschnitzling
2	Macrolepiota	konradii (=gracilenta)	(Huism.ex Ort.) Mos.	Sternschuppiger Riesenschirmling
2	Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 40

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
2	Mycena	zephirus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
2	Mycena	polygramma	J.E. Lange	Rillstieliger Helmling
2	Pholiota	jahnii	Tjallingii-Beukers et Bas	Pinselschüppling
2	Pholiota	lucifera	(Lasch) Quél.	Fettiger Schüppling
2	Pholiota	squarrosa	(Pers.: Fr.) Kumm.	Sparriger Schüppling
2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2	Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
2	Psathyrella	maculata	(Parker) A.H. Smith.	Fleckiger Saumpilz
2	Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässeriger Faserling
2	Psathyrella	prona	(Fr.) Gill.	Gemeinder Wegzärtling
2	Tricholoma	gausapatum	(Fr.: Fr.) Quél.	Filziger Ritterling
2	Tricholoma	lascivum	(Fr.) Gill. ss. Lge.	Unverschämter Ritterling
2	Tricholoma	stans	(Fr.) Sacc.	Rostfleckender Kiefer-Ritterling
2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
2	Xerula	melanotricha	Dörfelt	Weisstannen-Wurzelrübling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	deliciosus	(L.): Fr.) Gray	Edelreizker
3	Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3	Lactarius	rubrocinctus	Fr.	Rotgegürtelter Runzelmilchling
3	Lactarius	torminosus	(Schäf.: Fr.) Fr.	Zottiger Birkenreizker
3	Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 40

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Russula	sanguinea	(Bull. ex St. Am.) Fr.	Blutroter Täubling
3	Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
4	Pterula	multifida	(E.P. Fr.: Fr.) Corner	Weissliche Borstenkoralle
5	Calvatia	utriformis	(Bul.: Pers.:) Jaap	Hasenbovist
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
7	Otidea	onotica	(Pers.) Fuck.	Eselsohr
	Total 95 Arten			

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 41

Gattung	Art	Autor	Deutsch
1 Boletus	appendiculatus	Schaeff.	Anhängsel-Röhrling
1 Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1 Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
1 Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
1 Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1 Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
1 Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
1 Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1 Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2 Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
2 Agaricus	urinascens (excellens)	(Moeller et Schäffer) Singer	Grosssporiger Anis-Egerling
2 Agaricus	xanthoderma	Genev.	Karbol-Egerling
2 Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
2 Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2 Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2 Amanita	solitaria	(Vittadini) Quélet	Meergrüner Wulstling
2 Armillaria	borealis	Marxm. & Korth.	Nordischer Hallimasch
2 Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2 Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2 Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
2 Clitocybula	lacerata	(Scropoli) Métrod	Fransiger Faserrübling
2 Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2 Cortinarius	anserinus	(Vel.) Hry.	Buchen-Klumpfuss
2 Cortinarius	atrovirens	Kalchbr.	Schwarzgrüner Klumpfuss
2 Cortinarius	eburneus	(Vel.) Hry./Bon	Elfenbein-Schleimfuss
2 Cortinarius	fluryi	(Moser) Moser	Unangenehmriechender Schleimkopf
2 Cortinarius	glaucopus	(Schäff.: Fr.)	Reihiger Klumpfuss
2 Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
2 Cortinarius	lividoviolaceus	Mos.	Grauvioletter Schleimkopf
2 Cortinarius	odorifer	Britz	Anis-Klumpfuss
2 Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 41

Gattung	Art	Autor	Deutsch
2 Cortinarius	praestans	(Cord.) Gill.	Schleiereule
2 Cortinarius	testaceofolius	Linstr. & Soop	Ziegelblättriger Wasserfuss
2 Cystoderma	amiantinum	(Scop.: Fr.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
2 Cystoderma	carcharias	(Pers.) Fayod	Starkriechender Körnchenschirmling
2 Entoloma	myrmecophilum	(Romag.) Mos.	Dunkelhütiger Rötling
2 Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2 Gymnopus	butyracea	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	Butterrübling
2 Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2 Hebeloma	senescens	(Batsch) Berk.	Bräunender Fälbling
2 Hygrocybe	psittacina	(Schäff.: Fr.) Wünsche	Papageigrüner Saftling
2 Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
2 Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2 Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
2 Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2 Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2 Lepiota	ventriosospora	Reid	Gelbwolliger Schirmling
2 Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
2 Lepista	panaeolus	(Fr.) Karst.	Horngrauer Rötelritterling
2 Leucoagaricus	badhamii	(Berkeley et Broome) Singer	Anlaufender Egerlingsschirmling
2 Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.) Was.	Rosablättriger Egerlingsschirmling
2 Leucocortinarius	bulbiger	(A. & S.: Fr.) Sing.	Knolliger Schleierritterling
2 Limacella	guttata	(Fr.) Konr. et Maubl.	Getropfter Schleimschirmling
2 Macrocystidia	cucumis	(Pers.: Fr.) Joss.	Gurkenschnitzling
2 Macrolepiota	konradii (=gracilenta)	(Huism.ex Ort.) Mos.	Sternschuppiger Riesenschirmling
2 Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol
2 Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
2 Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2 Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
2 Mycena	zephirus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
2 Pholiota	jahnii	Tjallingii-Beukers et Bas	Pinselschüppling
2 Pholiota	lucifera	(Lasch) Quél.	Fettiger Schüppling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 41

Gattung	Art	Autor	Deutsch
2 Pholiota	squarrosa	(Pers.: Fr.) Kumm.	Sparriger Schüppling
2 Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2 Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
2 Psathyrella	maculata	(Parker) A.H. Smith.	Fleckiger Saumpilz
2 Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässeriger Faserling
2 Psathyrella	prona	(Fr.) Gill.	Gemeinder Wegzärtling
2 Tricholoma	gausapatum	(Fr.: Fr.) Quél.	Filziger Ritterling
2 Tricholoma	lascivum	(Fr.) Gill. ss. Lge.	Unverschämter Ritterling
2 Tricholoma	stans	(Fr.) Sacc.	Rostfleckender Kiefer-Ritterling
2 Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
2 Xerula	melanotricha	Dörfelt	Weisstannen-Wurzelrübling
3 Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3 Lactarius	deliciosus	(L.): Fr.) Gray	Edelreizker
3 Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
3 Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3 Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3 Lactarius	rubrocinctus	Fr.	Rotgegürtelter Runzelmilchling
3 Lactarius	torminosus	(Schäf.: Fr.) Fr.	Zottiger Birkenreizker
3 Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3 Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3 Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3 Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3 Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3 Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3 Russula	sanguinea	(Bull. ex St. Am.) Fr.	Blutroter Täubling
3 Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
5 Calvatia	utriformis	(Bul.: Pers.:) Jaap	Hasenbovist
5 Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
7 Otidea	onotica	(Pers.) Fuck.	Eselsohr
Total 81 Arten			

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 42

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2	Agaricus	aestivalis	(M?ll.) Pil.	Sommer-Egerling
2	Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Armillaria	borealis	Marxm. & Korth.	Nordischer Hallimasch
2	Clitocybe	candicans	(Pers.) Kumm.	Wachsstieliger Trichterling
2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2	Clitocybula	lacerata	(Scropoli) Métrod	Fransiger Faserrübling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Cortinarius	anserinus	(Vel.) Hry.	Buchen-Klumpfuss
2	Cortinarius	atrovirens	Kalchbr.	Schwarzgrüner Klumpfuss
2	Cortinarius	fluryi	(Moser) Moser	Unangenehmriechender Schleimkopf
2	Cortinarius	calochrous var. coniferarum		Mos. Nezd. Blassstieliger Amethyst-Klumfuss
2	Cortinarius	glaucopus	(Schäff.: Fr.)	Reihiger Klumpfuss
2	Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
2	Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
2	Cortinarius	odorifer	Britz	Anis-Klumpfuss
2	Cortinarius	praestans	(Cord.) Gill.	Schleiereule
2	Cortinarius	spilomeus	(Fr.: Fr.) Fr.	Kupferschuppiger Seidenkopf
2	Cortinarius	venetus	(Fr.). Fr.	Grüner Buchenwald-Rauhkopf
2	Gymnopus	buthyracea var. asema	(Fr.: Fr.) Quél.	Horngrauer Butterrübling
2	Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2	Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
2	Hygrophorus	cossus (discoxanthus)	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
2	Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
2	Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
2	Inocybe	muricellata	Bres.	Gelbbrauner Schüppchen-Risspilz
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 42

Gattung	Art	Autor	Deutsch
2 Lepiota	castanea	Quél. (inkl. L. ignipes Locq. ex Bon	Kastanienbrauner Schirmling
2 Lepista	sortdida var. lilacea	(Quél.) Bon.	Lilabrauner Rötelritterling
2 Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
2 Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
2 Macrocystidia	cucumis	(Pers.: Fr.) Joss.	Gurkenschnitzling
2 Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
2 Pholiota	adiposa	(Fr.) Kumm.	Schleimiger Schüppling
2 Pholiota	cerifera (=aurivella)	(Karst.) Karst.	Goldfell-Schüppling
2 Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
2 Stropharia	aeruginosa	(Curtis:) Fr./Quél.	Grünspansträuschling
2 Stropharia	caerulea	Kreisel	Blauer Träuschling
2 Tricholoma	acerbum	(Bull.: Fr.) Quél.	Gerippter Ritterling
2 Tricholoma	pseudonicticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
2 Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
2 Tricholoma	squarrulosum	Bres.	Stielschuppiger Ritterling
2 Tricholoma	sulfureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
2 Tricholoma	vaccinum	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zottiger Ritterling
3 Lactarius	deliciosus	(L.): Fr.) Gray	Edelreizker
3 Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3 Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3 Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3 Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3 Lactarius	subdulcis	(Pers. Fr.:) Gray	Süsslicher Buchen-Milchling
3 Russula	anthracina	Romagn.	Lachsblättriger Schwärztäubling
3 Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3 Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3 Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3 Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3 Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3 Russula	queletii	Fr.	Stachelbeer-Täubling
3 Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 42

Gattung	Art	Autor	Deutsch
4 Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4 Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
4 Clavariadelphus	truncatus	(Quél.) Donk	Abgestutzte Herkuleskeule
4 Clavulina	cristata	(Holmskj.: Fr.) Schröt.	Kammförmige Koralle
4 Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4 Merulius	tremellosus	Schrader: Fr.	Gallertfleischiger Fältling
4 Oligoporus	caesius	(Schrad.: Fr.) Gilb. & Ryv.	Blauer Saftporling
Total 71 Arten			

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde Laufental - Thierstein

Fundliste Schlussanlass

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
1	Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
1	Suillus	bovinus	(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling
2	Agaricus	campester	Fr.: Fr.	Wiesen-Champignon
2	Armillaria	cepistipes	Velen.	Zwiebelfüssiger Hallimasch
2	Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
2	Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
2	Clitocybula	lacerata	(Scropoli) Métrod	Fransiger Faserrübling
2	Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
2	Coprinus	disseminatus	(Pers.: Fr.) S.F.Gray	Gesäter Tintling
2	Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
2	Cortinarius	calochrous	Fr.	Amethystblättriger Klumpfuss
2	Cortinarius	elegantior	(Fr.) Fr.	Strohgelber Klumpfuss
2	Crepidotus	cesatii	(Rabenh.) Sacc.	Entfernblättriges Stummelfüsschen
2	Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2	Entoloma	nitidum	Quél.	Stahlblauer Rötling
2	Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2	Hygrophorus	cossus (discoxanthus)	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
2	Inocybe	fuscidula	Vel.	Braunstreifiger Risspilz
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Lepista	sortdida var. lilacea	(Quél.) Bon.	Lilabrauner Rötelritterling
2	Macrocystidia	cucumis	(Pers.: Fr.) Joss.	Gurkenschnitzling
2	Macrolepiota	konradii (=gracilenta)	(Huism.ex Ort.) Mos.	Sternschuppiger Riesenschirmling
2	Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng
2	Stropharia	caerulea	Kreisel	Blauer Träuschling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	terreum	(Schäff.:) Fr.) Kumm.	Erdritterling
3	Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	semisanguifluus	Helm & Lecl.	Spangrün-weinroter Kiefernreizker
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
4	Heterobasidion	annosum	(Fr.) Bref.	Wurzelschwamm
Total 33 Arten				

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 43

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulff.: Fr.) Maire	Falscher Pfifferling
1	Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
1	Suillus	tridentinus	(Bresad.) Singer	Rostroter Lärchenröhrling
1	Suillus	viscidus	(L.) Rouss.	Grauer Lärchenröhrling
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2	Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
2	Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Armillaria	borealis	Marxm. & Korth.	Nordischer Hallimasch
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Clitocybe	candicans	(Pers.) Kumm.	Wachsstieliger Trichterling
2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2	Clitocybe	phyllophila	(Pers.) Kumm.	Bleiweisser Trichterling
2	Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
2	Cortinarius	anserinus	(Vel.) Hry.	Buchen-Klumpfuss
2	Cortinarius	semisanguineus	(Fr.)	Blutblättriger Hautkopf
2	Cortinarius	atrovirens	Kalchbr.	Schwarzgrüner Klumpfuss
2	Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
2	Cortinarius	odorifer	Britz	Anis-Klumpfuss
2	Cortinarius	xanthophyllus	(Cke.) Hra.	Goldblättriger Klumpfuss
2	Cortinarius	fluryi	(Moser) Moser	Unangenehmriechender Schleimkopf
2	Galerina	marginata	(Batsch) Kühn.	Gifthäubling
2	Galerina	marginata	(Batsch) Kühn.	Gifthäubling
2	Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2	Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
2	Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
2	Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 43

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2	Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Samumpilz
2	Lepiota	clypeolaria	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wolliggestiefelter Schirmling
2	Lepista	flaccida	(Sowerby Fries) Patouillard	Fuchsiger Rötelritterling
2	Lepista	irina	(Fr.) Big.	Veilchen-Rötelritterling
2	Lepista	saeva	(Fr.) Ort.	Lilastiel Rötelritterling
2	Lepista	sordida	(Fr.) Sing.	Fleischbrauner Rötelritterling
2	Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
2	Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
2	Macrolepiota	konradii (=gracilenta)	(Huism.ex Ort.) Mos.	Sternschuppiger Riesenschirmling
2	Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol
2	Panellus	stypticus	(Bull.: Fr.) P.Karst.	Bitterer Muschelseitling
2	Pholiota	gummosa	(Lasch.: Fr.) Sing.	Strohblasser Schüppling
2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2	Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
2	Tricholoma	inamoenum	(Fr.) Quél.	Lästiger Ritterling
2	Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
2	Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
3	Lactarius	hortensis	Velen	Haselmilchling
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	luteotacta	Rea	Gelbfleckender Täubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
4	Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
5	Calvatia	exipuliformis	(Schäff.: Pers.) Perd.	Beutelstäubling
5	Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
6	Tremiscus	helveloides	(DC: Pers.) Donk	Roter Gallerttrichterling
Total 65 Arten				

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 44

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1	Suillus	fluryi (=collinitus)	Huijsm.	Ringloser Butterpilz
2	Clitocybe	cerussata	(Fries) P. Kummer	Ähnlich Waldfreund Trichterling
2	Clitocybe	dealbata	(Sow.) Kumm.	Rinnigbereifter Trichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Cortinarius	camphoratus	(Fr.) Fr.	Bocks-Dickfuss
2	Cortinarius	decipiens	(Pers.: Fr.) Fr.	Lilastieliger Wasserkopf
2	Cortinarius	delibutus	Fr.	Violettblättriger Schleimfuss
2	Cortinarius	diabolicus	(Fr. Fr.) Fr.	Lederbrauner Dickfuss
2	Crepidotus	applanatus	(Pers.) Kumm.	Gerieftes Stummelfüsschen
2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2	Hygrocybe	virginea	(Wulfen: Fr.) Orton et Watling	Jungfern-Ellerling
2	Hygrophorus	cossus (discoxanthus)	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2	Macrolepiota	rhacodes var. hortensis	(Vittad.) Singer	Safranschirmling, Gartenform
2	Mycena	aetites	(Fr.) Quélet	Graublättriger Russ-Helmling
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Omphalina	pyxidata	(Bull.: Pers.) Quél.	Starkgeriefter Nabeling
2	Panellus	stypticus	(Bull.: Fr.) P.Karst.	Bitterer Muschelseitling
2	Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
2	Stropharia	coronilla	(Bull.: Fr.) Quél.	Krönchenträuschling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	terreum	(Schäff.:) Fr.) Kumm.	Erdritterling
3	Lactarius	acris	(Bolt.: Fr.) Gray	Rosaanlaufender Milchling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	picinus	Fr.	Pechschwarzer Milchling
3	Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3	Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
3	Lactarius	tabidus	Fr. (non ss. Boud.Neuh)	Flattermilchling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	queletii	Fr.	Stachelbeer-Täubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 44

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3	Russula	melliolens	Quélet	Honig-Täubling
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4	Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
4	Fomes	fomentarius	(L.: Fr.) Fr.	Echter Zunderschwamm
4	Laetiporus	sulfureus	Murr.	Schwefelporling
	Total 38 Arten			

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 45

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Gomphidius	maculatus	Fries	Lärchen-Schmierling
1	Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
2	Agaricus	campestris	L.: Fr.	Wiesen-Egerling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2	Clitocybe	phyllophila	(Pers.) Kumm.	Bleiweisser Trichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Cortinarius	splendens	Hry.	Schöngelber Klumpfuss
2	Cystoderma	amiantinum	(Scop.: Fr.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
2	Flammulina	velutipes	(Curtis: Fr.) Singer	Gemeiner Samtfussrübling
2	Hebeloma	crustuliniforme	(Bull.: Fr.) Quél.	Tongrauer Fälbling
2	Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
2	Hygrophorus	unicolor	Grög.	Orangefalber Schneckling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Inocybe	nitiduscula	(Britzelmayr) Saccardo	Früher Risspilkz
2	Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2	Lepiota	clypeolaria	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wolliggestiefelter Schirmling
2	Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
2	Macrolepiota	konradii (=gracilenta)	(Huism.ex Ort.) Mos.	Sternschuppiger Riesenschirmling
2	Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
2	Panellus	stypticus	(Bull.: Fr.) P.Karst.	Bitterer Muschelseitling
2	Pleurlotus	pulmonarius		Lungenseitling
2	Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
2	Schizophyllum	commune	Fr.: Fr.	Gemeiner Spaltblättling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	queletii	Fr.	Stachelbeer-Täubling
4	Chondrostereum	purpureum	(Pers.: Fr.) Pouzar	Violetter Schichtpilz
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
Total 31 Arten				

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Fundliste der Woche 46

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
2	Clitocybe	metachroa	(Fr.) Kumm.	Staubfüssiger Trichterling
2	Clitocybe	georgiana	Clem.	Moderigriechender Trichterling
2	Cortinarius	calochrous	Fr.	Amethystblättriger Klumpfuss
2	Crepidotus	cesatii	(Rabenh.) Sacc.	Entfernblättriges Stummelfüsschen
2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2	Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
2	Hygrophorus	unicolor	Grög.	Orangefalber Schneckling
2	Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.	Harziger Sägeblättling
2	Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
2	Lyophyllum	rancidum	(Fr.: Fr.) Sing.	Wurzel-Graublatt
2	Marasmius	androsaceus	(L.:Fr.) Fr.	Roshaar-Schwindling
2	Rhodocollybia	butyracea	(Bull.:Fr.) Lenn.	Butter Rosasporrübling
3	Lactarius	azonites	(Bull.) Fr.	Rauchfarbener Rosamilchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	queletii	Fr.	Stachelbeer-Täubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
4	Clavulina	cristata	(Holmskj.: Fr.) Schröt.	Kammförmige Koralle
Total 24 Arten				

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilze der Wochen 2016 Anzahl Funde pro Woche

Total 470 Arten

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Verein für Pilzkunde Laufental - Thierstein

Pilz-Wochen 2017 Anzahl Funde pro Woche

Total 533 Arten



Veranstaltungen:

21. Mai	28 Arten
18. Juni	24 Arten
WK Vapko	111 Arten
Dittingen	33 Arten

Verein für Pilzkunde Laufental - Thierstein

Pilz-Artenliste 2017

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Boletus	aereus	Bull.: Fr.	Schwarzhütiger Steinpilz
1	Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1	Boletus	appendiculatus	Schaeff.	Anhängsel-Röhrling
1	Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1	Boletus	depilatus	Redeuilh	Gefleckthütiger Röhrling
1	Boletus	dupainii	Boud.	Blutroter Hexen-Röhrling
1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	fechtneri	Velen.	Silber-Röhrling
1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1	Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
1	Boletus	rhodoxantus	(Kromb.) Kall.	Blasshütiger Purpurröhrling
1	Boletus	rubrosanguineus	Walty ex Cheype	Falscher Satans-Röhrling
1	Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
1	Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
1	Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
1	Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
1	Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulff.: Fr.) Maire	Falscher Pfifferling
1	Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuss
1	Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
1	Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
1	Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1	Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1	Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
1	Suillus	bovinus	(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling
1	Suillus	fluryi (=collinitus)	Huijsm.	Ringloser Butterpilz
1	Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
1	Suillus	luteus	(L.: Fr.) Rouss.	Butterpilz
1	Suillus	tridentinus	(Bresad.) Singer	Rostroter Lärchenröhrling
1	Suillus	variegatus	Sw.: Fr. Kuntze	Sandröhrling
1	Suillus	viscidus	(L.) Rouss.	Grauer Lärchenröhrling
1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Artenliste 2017

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
1	Xerocomus	communis	(Bulliard) Bon	Eichen-Filzröhrling
1	Xerocomus	parasiticus	(Bulliard: Fries) Quélet	Parasitischer Röhrling
1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
2	Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
2	Agaricus	aestivalis	(Möll.) Pil.	Sommer-Egerling
2	Agaricus	aestivalis var. veneris	(Heim & Beck) Wass.	Frühlingschampignon
2	Agaricus	arvensis	Schäff.: Fr.	Schaf-Champignon
2	Agaricus	augustus	Fr.	Braunschuppiger Riesenegerling
2	Agaricus	bitorquis	(Quélet) Sacc.	Trottoir-Champignon
2	Agaricus	campester	Fr.: Fr.	Wiesen-Champignon
2	Agaricus	campester var. sqamul.	(Rea) Pil?t	Kleinschuppiger Wiesench.
2	Agaricus	essettei	Bon	Schiefknolliger Anis-Champignon
2	Agaricus	langei	(Möll.) Möll.	Grosssporgiger Blutchampignon
2	Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
2	Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
2	Agaricus	urinascens (excellens)	(Moeller et Schäffer) Singer	Grosssporiger Anis-Egerling
2	Agaricus	xanthoderma	Genev.	Karbol-Egerling
2	Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
2	Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2	Amanita	citrina var. alba	(Schäff.) Pers.	Weisser Gilbwulstling
2	Amanita	crocea	(Quél. in Boud.) Sing.	Orangebrauner Scheidenstreifling
2	Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2	Amanita	fulva	(Schff.) Fr.	Rotbrauer Streifling
2	Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
2	Amanita	lactea	Malç., Romagn. & Reid	Weisser Scheidenstreifling
2	Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
2	Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
2	Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2	Amanita	porphyria	Alb. & Schw.: Fr.	Porphyrbrauner Wulstling
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Amanita	solitaria	(Vittadini) Quélet	Meergrüner Wulstling
2	Amanita	strobiliformis	(Paul.: Vitt.) Bertillon	Fransiger Wulstling
2	Amanita	submembranacea	(Bon) Gröger	Grauhäutiger Scheidenstreifling
2	Amanita	umbrinolutea	Secr.: Gill.) Bat.)	Verfärbender Scheidenstreifling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Artenliste 2017

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Amanita	vaginata	(Bulliard) Vittadini	Grauer Streifling
2	Armillaria	borealis	Marxm. & Korth.	Nordischer Hallimasch
2	Armillaria	cepistipes	Velen.	Zwiebelfüssiger Hallimasch
2	Armillaria	ostoyae	Romagn.	Dunkler Hallimasch
2	Calocybe	chrysenteron	(Bull.: Fr.) Sing.: Bon	Dottergelber Schönkopf
2	Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
2	Chamaemyces	fracidus	(Fr.) Donk	Fleckender Schmierschirmling
2	Clitocybe	candicans	(Pers.) Kumm.	Wachsstieliger Trichterling
2	Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
2	Clitocybe	costata	Kühn. & Romagn.	Kerbrandiger Trichterling
2	Clitocybe	dealbata	(Sow.) Kumm.	Rinnigbereifter Trichterling
2	Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2	Clitocybe	odora	(Bulliard: Fr.) Kumm.	Grüner Anistrichterling
2	Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
2	Clitocybe	phyllophila	(Pers.) Kumm.	Bleiweisser Trichterling
2	Clitocybe	subspadicea	(Lge.) Bon. & Chv.	Nabel-Trichterling
2	Clitocybula	lacerata	(Scropoli) Métrod	Fransiger Faserrübling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2	Coprinus	atramentarius	(Bull.:Fr.) Fr.	Falten-Tintling
2	Coprinus	auricomus	Pat.	Braunhaariger Tintling
2	Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
2	Coprinus	disseminatus	(Pers.: Fr.) S.F.Gray	Gesäter Tintling
2	Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
2	Cortinarius	amurceus (subtortus)	(Pers.: Fr.) Fr.	Ockergelber Schleimkopf
2	Cortinarius	anomalus	(Fr.: Fr.) Fr.	Braunvioletter Dickfuss
2	Cortinarius	anserinus	(Vel.) Hry.	Buchen-Klumpfuss
2	Cortinarius	armillatus	(Fr.: Fr.) Fr.	Geschmückter Gürtelfuss
2	Cortinarius	atrovirens	Kalchbr.	Schwarzgrüner Klumpfuss
2	Cortinarius	bolaris	(Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger Rauhkopf
2	Cortinarius	callisteus	(Fr.: Fr.) Fr.	Rhabarberfüssiger Raukopf
2	Cortinarius	calochrous	Fr.	Amethystblättriger Klumpfuss

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Artenliste 2017

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Cortinarius	calochrous var. conif.	Mos. Nezd.	Blassstieliger Amethyst-Klumfuss
2	Cortinarius	camphoratus	(Fr.) Fr.	Bocks-Dickfuss
2	Cortinarius	cinnamomeus	Fr.	Zimt-Hautkopf
2	Cortinarius	decipiens	(Pers.: Fr.) Fr.	Lilastieliger Wasserkopf
2	Cortinarius	delibutus	Fr.	Violettblättriger Schleimfuss
2	Cortinarius	diabolicus	(Fr. Fr.) Fr.	Lederbrauner Dickfuss
2	Cortinarius	eburneus	(Vel.) Hry./Bon	Elfenbein-Schleimfuss
2	Cortinarius	elegantior	(Fr.) Fr.	Strohgelber Klumpfuss
2	Cortinarius	fasciatus	Fr. ss. Arn.	Rötlichgeschmückter Wasserkopf
2	Cortinarius	flexipes	(Pers.: Fr.) Fr.	Duftender Gürtelfuss
2	Cortinarius	fluryi	(Moser) Moser	Unangenehmriechender Schleimkopf
2	Cortinarius	glaucopus	(Schäff.: Fr.)	Reihiger Klumpfuss
2	Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
2	Cortinarius	hinnuloides	Hry.	Orangenblüten-Gürtelfuss
2	Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
2	Cortinarius	latobalteatus	(Schäffer) Moser	Breitgegürtelter Schleimkopf
2	Cortinarius	lividoviolaceus	Mos.	Grauvioletter Schleimkopf
2	Cortinarius	malicorius	Fr.	Orangerandiger Hautkopf
2	Cortinarius	melanotus	Kalchbr.	Braunnetziger Rauhkopf
2	Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
2	Cortinarius	odorifer	Britz	Anis-Klumpfuss
2	Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf
2	Cortinarius	percomis	Fr.	Würziger Schleimkopf
2	Cortinarius	praestans	(Cord.) Gill.	Schleiereule
2	Cortinarius	saginus (subvalidus)	(Fr.:Fr.) Fr.	Geschmückter Schleimkopf
2	Cortinarius	salor	Fr.	Blauer Schleimfuss
2	Cortinarius	sanguineus	(Wulf.: Fr.) Gray	Blutroter Hautkopf
2	Cortinarius	saturninus	Fr.	Blaufleischiger Gürtelfuss
2	Cortinarius	semisanguineus	(Fr.)	Blutblättriger Hautkopf
2	Cortinarius	spilomeus	(Fr.: Fr.) Fr.	Kupferschuppiger Seidenkopf
2	Cortinarius	splendens	Hry.	Schöngelber Klumpfuss
2	Cortinarius	testaceofolius	Linstr. & Soop	Ziegelblättriger Wasserfuss
2	Cortinarius	tophaceoides	Moser	
2	Cortinarius	traganus	Fr.	Lila-Dickfuss

Verein für Pilzkunde Laufental - Thierstein

Pilz-Artenliste 2017

2	Cortinarius	tubarius	Ammirati et Smith	Sumpfmoos-Hautkopf
2	Cortinarius	turmalis	Fr.	Rasiger Schleimkopf
2	Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2	Cortinarius	varius	Fr.	Ziegelgelber Schleimkopf
2	Cortinarius	venetus	(Fr.). Fr.	Grüner Buchenwald-Rauhkopf
2	Cortinarius	violaceus	(L.:Fr.) Fr.	Dunkelvioletter Schleierling
2	Cortinarius	xanthophyllus	(Cke.) Hra.	Goldblättriger Klumpfuss
2	Crepidotus	applanatus	(Pers.) Kumm.	Gerieftes Stummelfüsschen
2	Crepidotus	cesatii	(Rabenh.) Sacc.	Entfernblättriges Stummelfüsschen
2	Cystoderma	amiantinum	(Scop.: Fr.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
2	Cystoderma	carcharias	(Pers.) Fayod	Starkriechender Körnchenschirmling
2	Cystoderma	superbum	Huijsm. em. Huijsm.	Weinroter Körnchenschirmling
2	Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2	Entoloma	myrmecophilum	(Romag.) Mos.	Dunkelhütiger Rötling
2	Entoloma	nitidum	Quél.	Stahlblauer Rötling
2	Entoloma	rhodopolium	(Fr.: Fr.) Kummer	Niedergedrückter Rötling
2	Entoloma	rhodopolium var. nido.	(Fr.)Nordel./Kumm.	Alkalischer Rötling
2	Entoloma	sinuatum	(Bull.: Pers.: Fr.) Kumm.	Riesen-Rötling
2	Flammulaster	muricatus (Phaeomaras.)	(Fr.) Walting	Grobwarziger Flockenschüppling
2	Flammulina	velutipes	(Curtis.:Fr.) Singer	Samtfussrübling
2	Galerina	marginata	(Batsch) Kühn.	Gifthäubling
2	Galerina	sideroides	(Fr.) Kühner	Glimmerstieliger Häubling
2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2	Gymnopus	aquosa	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wässriger Rübling
2	Gymnopus	buthyracea var. asema	(Fr.: Fr.) Quél.	Horngrauer Butterrübling
2	Gymnopus	butyracea	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	Butterrübling
2	Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2	Gymnopus	distorta	(Fr.) Quél.	Drehstieliger Rübling
2	Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2	Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
2	Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2	Hebeloma	candidipes	Bruchet	Weissstieliger Fälbling
2	Hebeloma	crustuliniforme	(Bull.: Fr.) Quél.	Tongrauer Fälbling
2	Hebeloma	radicosum	(Bull.: Fr.) Rick.	Wurzelnder Fälbling
2	Hebeloma	senescens	(Batsch) Berk.	Bräunender Fälbling

Verein für Pilzkunde Laufental - Thierstein

Pilz-Artenliste 2017

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2	Hohenbuhelia	geogenia	(DC.: Fr.) Sing.	Trichterförmiger Muscheling
2	Hydropus	marginellus	(Pers.: Fr.) Sing.	Braunschneidiger Wasserfuss
2	Hydropus	subalpinus	(Höhnel) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
2	Hydropus	scabripes	(Murr.) Sing.	Knorpelstieliger Wasserfuss
2	Hygrocybe	conica	(Scopp.: Fr.) Kumm.	Kegeliger Saftling
2	Hygrocybe	virginea	(Wulfen: Fr.) Orton et Watling	Jungfern-Ellerling
2	Hygrocybe	psittacina	(Schäff.: Fr.) Wünsche	Papageigrüner Saftling
2	Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr	Goldzahn-Schneckling
2	Hygrophorus	cossus (discoxanthus)	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
2	Hygrophorus	nemoreus	(Pers.: Fr.) Fr.	Hain-Schneckling
2	Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
2	Hygrophorus	unicolor	Grög.	Orangefalber Schneckling
2	Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
2	Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.: Fr.) P. Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Inocybe	adequata	(Britz.) Sacc.	Weinrötlicher Risspilz
2	Inocybe	asterospora	Quel.	Sternsporiger Risspilz
2	Inocybe	cookei	Bres.	Knolliger Risspilz
2	Inocybe	corydalina	Quél.	Grünbuckliger Risspilz
2	Inocybe	dulcamara	(Albert. et Schw.: Pers. Kumm.	Bittersüsser Risspilz
2	Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
2	Inocybe	fuscidula	Vel.	Braunstreifiger Risspilz
2	Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2	Inocybe	godeyi	Gill.	Rötender Risspilz
2	Inocybe	maculata	Boud.	Gefleckter Risspilz
2	Inocybe	muricellata	Bres.	Gelbbrauner Schüppchen-Risspilz
2	Inocybe	nitiduscula	(Britzelmayr) Saccardo	Früher Risspilkz
2	Inocybe	phaeodisca var.geoph.		
2	Inocybe	queletii	Maire et Konr.	Weisstannen-Risspilz
2	Inocybe	rimosa	(Cke.) Kuyp.	Kegeliger Risspilz
2	Inocybe	sapinea (Im Garten)	Velen.	Weisstannenrisspilz
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Artenliste 2017

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Laccaria	impolita	Vellinga et Müller	Ziegelroter Lacktrichterling
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2	Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Samumpilz
2	Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.	Harziger Sägeblättling
2	Lentinus	lepideus	(Buxb. ex Fr.) Fr.	Schuppiger Sägeblättling
2	Lentinus	tigrinus	(Bull.: Fr.) Fr.	Getiegerter Sägeblättling
2	Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr. Lloyd	Laubholz-Knäueling
2	Lepiota	castanea	Quél. (inkl. L. ignipes Locq. ex Bon	Kastanienbrauner Schirmling
2	Lepiota	clypeolaria	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wolliggestiefelter Schirmling
2	Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2	Lepiota	ventriosospora	Reid	Gelbwolliger Schirmling
2	Lepista	flaccida	(Sowerby Fries) Patouillard	Fuchsiger Rötelritterling
2	Lepista	glaucocana	(Bres.) Sing.	Blassblauer Rötelritterling
2	Lepista	irina	(Fr.) Big.	Veilchen-Rötelritterling
2	Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
2	Lepista	panaeolus	(Fr.) Karst.	Horngrauer Rötelritterling
2	Lepista	saeva	(Fr.) Ort.	Lilastiel Rötelritterling
2	Lepista	sordida	(Fr.) Sing.	Fleischbrauner Rötelritterling
2	Lepista	sortdida var. lilacea	(Quél.) Bon.	Lilabrauner Rötelritterling
2	Lepista	splendens	(Pers.: Fr.) Konrad	Dichtblättriger Rötelritterling
2	Leucoagaricus	badhamii	(Berkeley et Broome) Singer	Anlaufender Egerlingsschirmling
2	Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.) Was.	Rosablättriger Egerlingsschirmling
2	Leucocortinarius	bulbiger	(A. & S.: Fr.) Sing.	Knolliger Schleierritterling
2	Leucopaxillus	compactus	(Fr.) Neuhf.	Dreifarbiger Krempentrichterling
2	Limacella	guttata	(Fr.) Konr. et Maubl.	Getropfter Schleimschirmling
2	Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
2	Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
2	Lyophyllum	loricatum	(Fr.) Kühn.	Gepanzerter Rasling
2	Macrocystidia	cucumis	(Pers.: Fr.) Joss.	Gurkenschnitzling
2	Macrolepiota	excoriata	Schäff.: Fr.) Wass.	Ackerschirmling
2	Macrolepiota	konradii (=gracilenta)	(Huism.ex Ort.) Mos.	Sternschuppiger Riesenschirmling
2	Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol
2	Macrolepiota	rhacodes var. hortensis	(Vittad.) Singer	Safranschirmling, Gartenform
2	Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindlng

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde Laufental - Thierstein

Pilz-Artenliste 2017

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchschwindling
2	Marasmius	androsaceus	(L.:Fr.) Fr.	Roshaar-Schwindling
2	Marasmius	cohaerens	(Pers.: Fr.) Fr.	Hornstieliger Schwindling
2	Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
2	Marasmius	rotula	(Scop.: Fr.) Fr.	Halsbandschwindling
2	Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
2	Marasmius	wynnei	Berk. & Br.	Violetlicher Schwindling
2	Marasmius	wettsteinii	Sacc. & Syd.	Wettsteins-Schwindling
2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2	Melanoleuca	cognata	(Fr.) Konr. et Maubl.	Frühlings-Weichritterling
2	Melanoleuca	robertiana	Bon	Grosser Gras-Weichritterling
2	Melanoleuca	cognata	Fr.) Konr. & Maubl.	Frühlingsweichritterling
2	Melanophyllum	haematospermum	(Bull.: Fr.) Kreis.	Blutblättriger Zwergschirmling
2	Mycena	abramsii	(Murr.) Murr.	Voreilender Helmling
2	Mycena	aetites	(Fr.) Quélet	Graublättriger Russ-Helmling
2	Mycena	crocata	(Schrad.: Fr.) Kumm.	Safranmilchender Helmling
2	Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
2	Mycena	haematopus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Bluthelmling
2	Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezähnelter Helmling
2	Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2	Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2	Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
2	Mycena	zephirus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
2	Mycena	polygramma	J.E. Lange	Rillstieliger Helmling
2	Omphalina	pyxidata	(Bull.: Pers.) Quél.	Starkgeriefter Nabeling
2	Panaeolus	papilionaceus	(Bull.: Fr.) Quél.	Behangener Düngerling
2	Panellus	stypticus	(Bull.: Fr.) P.Karst.	Bitterer Muschelseitling
2	Phaeolepiota	aurea	(Matt.: Fr.) Mre. ex Konr. & Maubl.	Glimmerschüppling
2	Pholiota	adiposa	(Fr.) Kumm.	Schleimiger Schüppling
2	Pholiota	astragalina	(Fr.) Singer	Safranroter Schüppling
2	Pholiota	cerifera (=aurivella)	(Karst.) Karst.	Goldfell-Schüppling
2	Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
2	Pholiota	gummosa	(Lasch.: Fr.) Sing.	Strohblasser Schüppling
2	Pholiota	jahnii	Tjallingii-Beukers et Bas	Pinselschüppling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde Laufental - Thierstein

Pilz-Artenliste 2017

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Pholiota	lucifera	(Lasch) Quél.	Fettiger Schüppling
2	Pholiota	squarrosa	(Pers.: Fr.) Kumm.	Sparriger Schüppling
2	Pholiotina	aporos	Kits van Waveren	Frühlings-Glockenschüppling
2	Pholiotina	plicatella	Zystiden im Hut, Lamellen und Stiel sehr lang bis 90 µm am Stiel	
2	Pleurlotus	pulmonarius	(Fr.) Qél.	Lungenseitling
2	Pleurotus	cornucopiae	(Paul. ex Pers.) Roll.	Rillstieliger Seitling
2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2	Pluteus	ephebeus	(Fr.: Fr.) Gill.	Graufilziger Dachpilz
2	Pluteus	exiguus	(Pat.) Sacc.	Kleinster Dachpilz
2	Pluteus	leonius	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz
2	Pluteus	nigrofloccosus	(Schulz)	Schwarzschneidiger Dachpilz
2	Pluteus	petasatus	(Fr.) Gill	Seidiger Dachpilz
2	Pluteus	phlebophorus	(Ditmar.: Fr.) Kumm.	Runzeliger Dachpilz
2	Pluteus	plautus	(Weinmann) Schillet	Verschiedenfarbiger Dachpilz
2	Pluteus	primus	Bonnard	Voreilender Dachpilz
2	Pluteus	pseudorobertii	Mos. & Stangl	Grauscheiteliger Dachpilz
2	Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
2	Pluteus	romellii	(Britz.) Sacc.	Gelbstieliger Dachpilz
2	Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
2	Psathyrella	conopilus	(Fr.: Fr.) Pears. & Dennis	Huthaarfaserling
2	Psathyrella	maculata	(Parker) A.H. Smith.	Fleckiger Saumpilz
2	Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässeriger Faserling
2	Psathyrella	prona	(Fr.) Gill.	Gemeinder Wegzärtling
2	Psathyrella	spadiceogrisea	(Schäff.) Fr. Maire	Dungbewohnender Faserling
2	Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
2	Rhodocybe	nitellina	(Fr.) Sing.	Gelbfuchsiger Tellerling
2	Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
2	Sarcomixa	serotina	(Schrad.: Fr.) Karst.	Gelbstieliger Muschelseitling
2	Schizophyllum	commune	Fr.: Fr.	Gemeiner Spaltblättling
2	Strobilurus	esculentus	(Wulf.: Fr) Sg.	Fichtenzapfenrübling
2	Strobilurus	tenacellus	(Pers.:Fr.) Sing.	Bitterer Nagelschwamm
2	Stropharia	aeruginosa	(Curtis:) Fr./Quél.	Grünspansträuschling
2	Stropharia	caerulea	Kreisel	Blauer Träuschling
2	Stropharia	coronilla	(Bull.: Fr.) Quél.	Krönchenträuschling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde Laufental - Thierstein

Pilz-Artenliste 2017

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Stropharia	dorsispora	Esteve-Raventos et Barassa	Buckelsporiger Träuschlng
2	Stropharia	rugosoannulata	Farl. ex Murr.	Rotbrauner Riesenträuschling
2	Stropharia	semiglobata	(Batsch.: Fr.) Quél.	Halbkugeliger Träuschling
2	Tricholoma	acerbum	(Bull.: Fr.) Quél.	Gerippter Ritterling
2	Tricholoma	atrosquamosum	(Chev.) Sacc.	Schwarzschuppiger Ritterling
2	Tricholoma	gausapatum	(Fr.: Fr.) Quél.	Filziger Ritterling
2	Tricholoma	inamoenum	(Fr.) Quél.	Lästiger Ritterling
2	Tricholoma	lascivum	(Fr.) Gill. ss. Lge.	Unverschämter Ritterling
2	Tricholoma	pseudonicticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterlig
2	Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
2	Tricholoma	sejunctum	(Sow.: Fr.) Quél.	Grüngelber Ritterling
2	Tricholoma	squarrulosum	Bres.	Stielschuppiger Ritterling
2	Tricholoma	stans	(Fr.) Sacc.	Rostfleckender Kiefer-Ritterling
2	Tricholoma	sulfureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
2	Tricholoma	terreum	(Schäff.:) Fr.) Kumm.	Erdritterling
2	Tricholoma	tigrinum	Kumm.	Tiger-Ritterling
2	Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
2	Tricholoma	vaccinum	(Pers.: Fr.) Kumm.	Zottiger Ritterling
2	Tricholoma	virgatum	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brennender Ritterling
2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
2	Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
2	Tubaria	hiemalis	Romagn. ex Bon	Winter-Trompetenschnitzling
2	Volvariella	murinella	(Quél.) Mos.	Mausgrauer Scheidling
2	Xeromphalina	fellea	Mre. & Mal.	Bitterer Glöckchennabeling
2	Xerula	melanotricha	Dörfelt	Weisstannen-Wurzelrübling
2	Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3	Lactarius	acerrimus	Britz.	Queradriger Milchling
3	Lactarius	acris	(Bolt.: Fr.) Gray	Rosaanlaufender Milchling
3	Lactarius	albocarneus	Britzelmayr	Klebriger Milchlig
3	Lactarius	aurantiacus	(Pers.: Fr.) Gray	Echter Orange-Milchling
3	Lactarius	azonites	(Bull.) Fr.	Rauchfarbener Rosamilchling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde Laufental - Thierstein

Pilz-Artenliste 2017

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Lactarius	camphoratus	(Bull.: Fr.) Fr.	Kamfermilchling
3	Lactarius	circellatus	Fr.	Gebänderter Hainbuchenmilchling
3	Lactarius	deliciosus	(L.): Fr.) Gray	Edelreizker
3	Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
3	Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling
3	Lactarius	helvus	(Fr.: Fr.) Fr.	Maggipilz
3	Lactarius	hortensis	Velen	Haselmilchling
3	Lactarius	ligniotus	Fries in Lindb.	Mohrenkopf
3	Lactarius	luridus	(Pers.: Fr.) Gray	Gewöhnlicher Violettmilchling
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	picinus	Fr.	Pechschwarzer Milchling
3	Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3	Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3	Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
3	Lactarius	rubrocinctus	Fr.	Rotgegürtelter Runzelmilchling
3	Lactarius	rufus	(Scop.: Fr.) Fr.	Rotbrauner Milchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3	Lactarius	semisanguifluus	Helm & Lecl.	Spangrün-weinroter Kiefernreizker
3	Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
3	Lactarius	tabidus	Fr. (non ss. Boud.Neuh)	Flattermilchling
3	Lactarius	torminosus	(Schäf.: Fr.) Fr.	Zottiger Birkenreizker
3	Lactarius	trivialis	(Fr.: Fr.) Fr.	Nordischer Milchling
3	Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3	Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
3	Russula	albonigra	(Krombh.) Fr.	Mentoltäubling
3	Russula	alutacea	(Pers.: Fr.) ss. restr. Melz. & Zvára (non R. romellii Mre.)	Ledertäubling
3	Russula	amethystina	Quélet	Amethysttäubling
3	Russula	anatina	Rom. ex Romagn.	Graugrüner-Reiftäubling
3	Russula	anthracina	Romagn.	Lachsblättriger Schwärztäubling
3	Russula	aquosa	Leclair	Wässriger Moortäubling
3	Russula	atropurpurea	(Krombh.) Britz.	Pupurschwarzer Täubling
3	Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
3	Russula	badia	Quél.	Zedernholztäublig

Verein für Pilzkunde Laufental - Thierstein

Pilz-Artenliste 2017

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Russula	carpini	Gir. & Hein.	Hainbuchentäubling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
3	Russula	cyanoxantha fo. pelt.	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
3	Russula	decolorans	(Fr.) Fr.	Orangeroter Graustieltäubling
3	Russula	delica	Fr.	Gemeiner Weisstäubling
3	Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3	Russula	emetica var. griseascens	(Schäffer: Fr.) Pers.	Graustiel-Speitäubling
3	Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
3	Russula	farinipes	Romell in Britz.	Mehlstieltäubling
3	Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3	Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
3	Russula	fragilis	(Pers.: Fr.) Fr.	Wechselfarbiger Speitäubling
3	Russula	grata (laurocerasi)	Melzer	Mandeltäubling
3	Russula	graveolens	Romell	Fleisschvioletter Heringstäubling
3	Russula	grisea	Fr.	Grauvioletter Reiftäubling
3	Russula	heterophylla	(Fr.) Fr.	Grüner Speisetäubling
3	Russula	incarnata	Quél.	Fleischfarbener Täubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3	Russula	lepidicolor	Romagnesi	Falscher Zinnober-Täubling
3	Russula	lilacea	Quél.	Rotstieliger Reiftäubling
3	Russula	lutea	(Huds.: Fr.) Gray	Glänzengelber Dottertäubling
3	Russula	luteotacta	Rea	Gelbfleckender Täubling
3	Russula	mustelina	Fr.	Wieseltäubling
3	Russula	nauseosa	(Pers.) Fr..	Geriefter Weichtäubling
3	Russula	melliolens	Quélet	Honig-Täubling
3	Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	olivascens (postia)	(Pers.: Fr.) Bres.	Olivgrüner Täubling
3	Russula	pseudointegra	Arn. & Gor.	Ockerblättriger Zinnobertäubling
3	Russula	puellaris	Fr.	Milder Wachstäubling
3	Russula	queletii	Fr.	Stachelbeer-Täubling
3	Russula	rhodopus	Zvára	Flammenstieltäubling

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Artenliste 2017

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
3	Russula	risigallina	(Batsch) Kuyp. & v. Vuu.	Wechselfarbiger Dottertäubling
3	Russula	romellii	Maire	Weissstieliger Ledertäubling
3	Russula	rosea (=lepida)	Pers.	Harter Zinnober-Täubling
3	Russula	sanguinea	(Bull. ex St. Am.) Fr.	Blutroter Täubling
3	Russula	solaris	Ferd. et Winge	Sonnentäubling
3	Russula	subterfurcata	Rom.	Gefurchtstieliger Täubling
3	Russula	turci	Bres.	Jodoformtäubling
3	Russula	variegatula	Romagn.: Bon	Weissblättriger Bunttäubling
3	Russula	velenovskyi	Melz. & Zvára	Ziegelroter Täubling
3	Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3	Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3	Russula	violacea	Quél.	Violetter Täubling
3	Russula	violeipes	Quélet	Violettstieliger Brätlingstäubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
3	Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
3	Russula	xerampelina	Schäff.: Fr.	Roter Heringstäubling
3	Russula	zwarae	Velenovsky	Zwara?s Täubling
3	Russula	vinosa	Lindblad	Weinroter Graustieltäubling
4	Albatrellus	ovinus	(Schäff.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Schafporling
4	Auriscalpium	vulgare	Gray	Ohrlöffel-Stacheling
4	Bjerkandera	adusta	(Willd.: Fr.) Karst.	Angebrannter Rauchporling
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4	Cantharellus	cibarius var. ameth.	Quél.	Lilahütiger Eierschwamm
4	Cantharellus	melanoxeros	Desm.	Gelbvioletter Pfifferling
4	Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
4	Cerrena	unicolor	(Bulliard: Fr.) Murrill	Aschgrauer Langporenpilz
4	Chondrostereum	purpureum	(Pers.: Fr.) Pouzar	Violetter Schichtpilz
4	Clavariadelphus	pistilaris	(Fr.) Donk	Herkuleskeule
4	Clavariadelphus	truncatus	(Quél.) Donk	Abgestutzte Herkuleskeule
4	Clavulina	cristata	(Holmskj.: Fr.) Schröt.	Kammförmige Koralle
4	Climacocystis	borealis	(Fr.) Kotl. & Pouz.	Nordischer Porling
4	Coriolopsis	gallica	(Fr.) Ryv.	Braune Borstentramete
4	Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
4	Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde Laufental - Thierstein

Pilz-Artenliste 2017

4	Daedaleopsis	confragosa	(Bolt.: Fr.) Schröt. s. str.	Rötende Tramete
4	Daedaleopsis	tricolor	(Pers.) Bond. & Sing.	Purpurrote Tramete
4	Fomes	fomentarius	(L.: Fr.) Fr.	Echter Zunderschwamm
4	Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
4	Ganoderma	carnosum	Pat.	Dunkler Lackporling
4	Ganoderma	lucidum	(Curt.: Fr.) Karst.	Glänzender Lackporling
4	Gloeoohyllum	sepirarium	(Wulf. ex Fr.) Karst.	Zaunblättling
4	Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
4	Gomphus	clavatus	(Pers.: Fr.) Gray	Schweinsohr
4	Heterobasidion	annosum	(Fr.) Bref.	Wurzelschwamm
4	Hydnellum	peckii	Banker in Peck	Scharfer Korkstacheling
4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4	Hydnum	repandum var. rufescens	(Fr.) Barla	Rotgelber Stoppelpilz
4	Hymenochaeta	rubiginosa	(Dicks.: Fr.) Lév.	Rotbrauner Borstenscheibling
4	Laetiporus	sulfureus	Murr.	Schwefelporling
4	Lenzites	betulina	(L. ex Fr.) Fr.	Birkenblättling
4	Meripilus	giganteus	(Pers.: Fr.) Karst.	Riesenporling
4	Merulius	tremellosus	Fr.	Gallertfleischiger Fältling
4	Oligoporus	caesius	(Schrad.: Fr.) Gilb. & Ryv.	Blauer Saftporling
4	Oligoporus	stipticus	(Pers.: Fr.) Gilb. & Ryv.	Bitterer Saftporling
4	Phaeolus	schweinitzii	(Fr.) Pat.	Kiefernbraunporling
4	Phellinus	ferruginosus	(Schrad.: Fr.) Pat.	Rostbrauner Feuerschwamm
4	Phellinus	hartigii	(All. & Schn.) Bond.	Tannen-Feuerschwamm
4	Phiptoporus	betulinus	(Bull.: Fr.) Karst.	Birkenporling
4	Polyporus	arcularius	(Batsch) Fr.	Weitlöcheriger Porling
4	Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
4	Polyporus	ciliatus	Fr.	Maiporling
4	Polyporus	leptocephalus (varius)	Jacquin: Fr.	Löwengelber Porling
4	Polyporus	mori	Pollini: Fr.	Wabenporling
4	Polyporus	squamosus	Fr.	Schuppiger Porling
4	Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
4	Polyporus	squamosus	Fr.	Schuppiger
4	Pterula	multifida	(E.P. Fr.: Fr.) Corner	Weissliche Borstenkoralle
4	Pycnoporellus	fulgens	(Fr.) Donk	Leuchtender Weichporling
4	Pycnoporus	cinnabarinus	(Jacq.: Fr.) Karst.	Zinnoberrote Tramete

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

Pilz-Artenliste 2017

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
4	Ramaria	flava	(Schäff.: Fr.) Quél.	Schwefelgebe Koralle
4	Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
4	Schizophyllum	commune	Fr.: Fr.	Gemeiner Spaltblättling
4	Schizopora	paradoxa	(Schrad.: Fr.) Donk	Veränderlicher Spaltporling
4	Skeletocutis	amorpha	(Fr.) Kotl. & Pouz.	Orangeporiger Knorpelporling
4	Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
4	Stereum	subtomentosum	Pouzar	Samtiger Schichtpilz
4	Thelephora	anthocephala	(Bull.: Fr.) Pers.	Blumen-Warzenpilz
4	Thelephora	terrestris	(Ehrhart ex Wilidenov	Fächerförmiger Erdwarzenpilz
4	Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
4	Trametes	hirsuta	(Wulf.: Fr.) Pil.	Striegelige Tramete
4	Trametes	multicolor	(Schäff.) Jül.	Zonen-Tramete
4	Trametes	pubescens	(Schum.: Fr.) Pilát	Samtige Tramete
4	Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete
4	Trichaptum	abietinum	(Fr.) Ryv.	Tannentramete
5	Anthrus	archeri	(Berk.) E. Fischer	Tintenfischpilz
5	Bovista	nigrescens	Pers.	Schwärzender Bovist
5	Calvatia	exipuliformis	(Schäff.: Pers.) Perd.	Beutelstäubling
5	Calvatia	utriformis	(Bul.: Pers.:) Jaap	Hasenbovist
5	Clathrus	ruber	Battarra: Pers.	Roter Gitterling
5	Geastrum	sessile	(Sow.) Pouz.	Gewimperter Erdstern
5	Lycoperdon	echinatum	Pers.: Pers.	Igel-Stäubling
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
5	Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
5	Mutinus	caninus	(Huds.: Pers.) Fr.	Hundsrute
5	Phallus	impudicus	L. ex Pers.	Stinkmorchel
5	Scleroderma	areolatum	Ehrenb.	Gefelderter Kartoffelbovist
5	Scleroderma	citrinum	Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist
5	Vascellum	pratense	Pers.: Pers.) Kreisel	Wiesen-Stäubling
6	Auricularia	mesenterica	Dicks.: Fr.	Gezonter Ohrlappenpilz
6	Calocera	cornea	(Batsch: Fr.) Fr.	Eichenhörnling
6	Calocera	viscosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling
6	Exidia	truncata	Fr.: Fr.	Becherförmiger Drüsling
6	Exobasidion	rhododendri	(Fuckel) Cram.	Alpenrosen-Nacktbasidie

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde Laufental - Thierstein

Pilz-Artenliste 2017

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
6	Pseudohydnum	gelatinosum	(Scop.: Fr.) Karst.	Zitterzahn
6	Tremiscus	helveloides	(DC: Pers.) Donk	Roter Gallerttrichterling
7	Aleuria	aurantia	(Fr.) Fuckel	Gemeiner Orangebecherling
7	Chlorociboria	aeruginosa	(Nyl.) Kanouse	Kleinsporiger Grünspan-Becherling
7	Daldinia	concentrica	(Bolt. ex Fr.) Ces. & de Not.	Kohliger Kugelpilz
7	Dasyscyphus	niveus	(Hedw. ex Fr.) Sacc.	Schneeweisses Haarbecherchen
7	Diatrypella	quercina	(Pers. ex Fr.) Cke.	Eichen-Eckscheibchen
7	Helvella	crispa	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Herbstlorchel
7	Helvella	elastica	Boud.	Elastische Lorchel
7	Hypoxylon	fragiforme	(Fr.) Fr.	Rötliche Kohlenbeere
7	Leotia	lubrica	(Fr.) Karst.	Gemeines Gallertkäppchen
7	Nectria	cinnabarina	(Tode ex Fr.) Fr.	Zinnoberroter Pustelpilz
7	Neobulgaria	pura	Denis & Gamundi	Blättriger Buchenkreisling
7	Otidea	onotica	(Pers.) Fuck.	Eselsohr
7	Peziza	arvernensis	Pers. Ex Mérat	Buchenwaldbecherling
7	Sarcosphaera	crassa	Hedwig ex Fr.) Fuck.	Kronenbecherling
7	Scutellinia	armatospora	Lohmeyer & Häffner	Stachelsporiger Schildborstling
7	Scutellinia	scutellata	(Fuck.) Boud.	Holz-Schildborstling
7	Ustulina	deusta	Swartz ex Pers.	Brandiger Krustenpilz
8	Lycogala	epidendrum	(J.C. Buxb. ex L.) Fr.	Blutmilchpilz

Total 533 verschiedene Arten Total Fundmeldungen 1645

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes

Verein für Pilzkunde
Laufental - Thierstein

BLÀTTER IM WINTER

bis Woche 19



FLAMMULINA VELUTIPES
Samtfussrübling

bis Woche 19

Standort: An Laubholz, Winterhalbjahr.
Fruchtkörper: bis 60 mm.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 4 µm, hyalin. Mit Pielo- und Chaulozystiden.
Bemerkungen: Einer der wenigen Hutbildenden Pilze im Winter. Er hat einen samtigen Stiel. F. fennae ist selten und hat einen weißlichen Hut. F. ononidis wächst auf Trockenrasen und hat einen weißlichen Hut. Essbar.

MARASMIUS OREADES
Nelkenschwindling

bis Woche 19

Kleine, zähe Arte, die eintrocknet u. nach Regen wieder auflebt. Im Habitus an Mycenen, Collybien oder Omphalinen erinnernd. Elemente der Hutoberfläche oft mit kurzen Anhängseln oder Huthaut hymeniform. Cheilo u. Pleurozyst. meist vorhanden. Sp. hyalin, nicht amyloid.
Hut bis 55 mm. Lamellen etwas weit stehend. Sp. 7,5-10 x 5-6,4 µm. HDS hymeniderm (ballonartig). Auf Wiesen und Weiden, oft in Hexenringen.

MELANOLEUCA COGNATA
Frühlings-Weichritterling

bis Woche 19

Hut (5-)8-10 (-14) cm, +/- gebuckelt oder mit eingerolltem Rand, Stiel (5-)7-12(-15) x (0,5-)0,7-1,5, an der oft keuligen Basis bis x 2 cm, fst gleichfarbig faserstreifig oder oben etwas bepudert, besandet oder flockig,Geschmack manchmal schärflich. Sporenpulver Sporen (7-)8-9(-10,5) x(4,5-)5-6(-6,5) µm, elliptisch, mit feinen, +/- kettenförmigen bis fast gratigen Warzen, amyloid. Kaulozystiden gemischt mit +/- langgestreckten, büscheligen Haaren. Cheilozystiden arttypisch. Überall vorkommend, im Frühling bis +/- im Spätjahr.

PSATHYRELLA SPADICEOGRISEA
Dungbewohnender Faserling

bis Woche 19

Fruchtkörper untersetzt. Hut 25-45 mm. Stiel relativ kurz, 35-60 mm. Oberfläche des trockenen Hutes matt, glatt, etwas seifig anzufühlen. Ausschließlich im Frühling. Lamellenschneide mit vielen rundlichen Zellen (Merkmal des Formenkreises).

Sp. 7,3-9,5 x 4,6-4,2 µm. Cheilozystiden utriform, keulig. Spp. dunkelbraun.Huthaut bestehend aus rundlichen Zellen.

SARCOMYCA SEROTINA
Gelbstieliger Muschelseitling

bis Woche 19

Standort: Auf Holz von Laubbäumen.
Herbst – Frühling.
Fruchtkörper: bis 100 mm groß.
Mikromerkmale: Sporen 6 x 1,5 µm, allantoid, weiß. Mit spindeligen Cheilo- und Pleurozystiden.

Mit Schnallen.
Bemerkungen. Sarcomyxa serotina hat einen fein schuppigen Stiel auf gelbem Grund.
Familie Tricholomataceae.

TUBARIA HIEMALIS
Witer-Trompetenschnitzling

bis Woche 19

Standort: In Wäldern und Gärten, auf pflanzlichen Resten, Holz. Winter.
Fruchtkörper: bis 40 mm groß.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 4,5 µm, braun. Cheilozystiden zylindrisch, mit erweitertem Kopfteil.
HDS kutikulär mit Schnallen.

POLYPORUS MORI
Wabenporling

bis Woche 19

Hut bis 80 mm. Sp. 7-12 x 3-4 µm. Hyphensystem dimitisch. Generative Hyphen mit Schnallen. Auf totem Holz von Laubbàumen, besonders Fraxinus. Frühjahr. Man beachte die weitmaschigen Poren und der gelborange Hut.

NECTRIA CINNABARINA
Zinnoberroter Pustelpilz

bis Woche 19

Fruchtkörsper kaum 1 mm erreichend. In Gruppen auftretend. Stroma (polsterförmiges Gewebe, worin oder worauf sich Pilze bilden) kissenförmig und etwas heller. Fast weiss ist das Konidienstadium (Tuabercularia vulgaris. Sp. 16-19 x 6 um, 1mal septiert. Ohne Paraphysen. Die Art ist die häufigste unter den Pustelpilzen. Auffallend ist das Konidienstadium (weisse Fruchtkörper) mit asexuellen Sp. sowie das gruppenartige Erscheinen.

PEZIZA ARVERNENSIS
Buchenwaldbecherling

bis Woche 19

Standort: In Buchenwälder, Frühjahr.
Fruchtkörper: bis 100 mm groß.
Mikromerkmale: Sporen 16 x 8 µm, amyloid, reif etwas warzig. Die Paraphysen sind etwas kopfig.Textura globulosa

Bemerkungen: Dieser Becherling wächst stiellos auf Erdboden. Er ist dünnfleischig und brüchig. Das Hauptmerkmal sind die reif etwas rauen Sporen und der Standort. Kein Speisepilz.

CALOYBE GAMBOSA
Mairitterling (Maischönkopf)

Standort: Gerne an Waldrändern, in Laub- und Nadelwälder mit viel Lichteinfall, Wiesen. Frühjahr.
Fruchtkörper: bis 100 mm groß.
Mikromerkmale: Sporen 5 x 3 µm, hyalin.

Bemerkungen: Der Ritterlingshabitus, das Vorkommen in Reihen und Ringen sowie der starke Mehlgeruch kennzeichen diesen Pilz gut. Essbar.

Woche 20

PHOLIOTINA PLICATELLA

Fadenstieliges Faltenhäubchen

Woche 20

Hut häutig, bald ausgebreitet, dann faltig gefurcht und später oft eingerissen. Cheilozystiden flaschenförmig mit einem langen, zylindrischen Hals. Mit Pileo- und Caulozystiden. Im Nadelwald.

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Verein für Pilzkunde Laufental - Thierstein

PLUTEUS CERVINUS
Rehbrauner Dachpilz

Standort: Laub- und Nadelwald auf Holz.
Frühling – Herbst.
Fruchtkörper: bis 130 mm groß.
Mikromerkmale: Sporen 9 x 6 µm, rosa. Pleurozystiden dickwandig mit Haken. HDS kutikulär, ohne Schnallen.

Bemerkungen: Diese nach Kartoffeln riechende Art gehört zu den grossen Dachpilzen ohne Schnallen und mit Hakenzystiden. Die dunklere Hutmitte ist meistens etwas höckerig. Die sich leicht vom dünnen Fleisch trennenden Lamellen sind jung weiß und werden im Alter rosa. Essbar.

Woche 20

PYCNOPORELLUS CINNABARINUS
Zinnoberrote Tramete

Woche 20

Standort: Auf Laubholz.
Fruchtkörper: bis 100 mm groß.
Mikromerkmale: Sporen 5 x 2,5 µm, hyalin. Hyphensystem trimitisch. Generative Hyphen mit Schnallen.
Bemerkungen: Er könnte höchstens mit Pycnoporellus fulgens verwechselt werden, der ebenfalls auf Totholz wächst. Dieser ist jedoch monomitisch, ohne Schnallen, mit Zystiden und wächst an Nadelholz (Weißtanne). Kein Speisepilz.

INOCYBE QUELETII
Weisstannen-Risspilz

Hut bis 60 mm. Geruch spermatisch. Sp. 8,5-12 µm, glatt. Cheilo- und Pleurozystiden bis 75 µm, dickbauchig mit breiter Wandstärke bis 3 µm. Caulozystiden lang und schlank. Vorkommen bei Weisstannen.

Woche 21

MYCENA RENATI
Gelbstieliger Nitrat-Helmling

Woche 21

Ein Helmling aus der Sektion Rubromarginata, weil sich die Lamellenschneiden im Alter rosa verfärben (bei jungen Fruchtkörpern ist dies nicht der Fall). Der Chlorgeruch, die goldgelben Stiele sowie das büschelige Vorkommen an morschem Holz lassen ihn gut bestimmen. Kein Speisepilz.

POLYPORUS SQUAMOSUS
Schuppiger Porling

Woche 21

Standort: An Laubbäumen. Frühling – Sommer.
Fruchtkörper: bis 500 mm groß.
Mikromerkmale: Sporen 13 x 5 µm, hyalin. Hyphensystem dimitisch, Septen der Generativen Hyphen mit Schnallen.
Bemerkungen: Ein großer Porling mit Mehlgeruch und großen Schuppen, wenn diese nicht durch Schnecken aufgefressen sind. Sein Doppelgänger ist P. tuberaster. Diese Art ist kleiner, bildet manchmal ein Sklerotium und hat ausgefranste Porenmündungen und einen fransigen Hutrand. Essbar wenn jung und zart.

TRICHAPTUM ABIETINUM
Tannentramete

Woche 21

Standort: Auf Nadelholz. Das ganze Jahr.
Mikromerkmale: Sporen 8 x 3 µm, hyalin. Mit apikal inkrustierten Zystiden. Hyphensystem dimitisch. Mit Schnallen.
Bemerkungen: Die Hüte sind meistens reihenweise zusammengewachsen. Das Hymenophor ist netzig-porig, jung violett. Ähnliche Arten der Gattung haben entweder lamelliges oder hydnoides Hymenophor. Kein Speisepilz.

BOLETUS ERYTHROPUS
Schusterpilz (Flockenstieliger Hexenröhrling)

Woche 23

In typischer Ausprägung mit dunkelbraunem Hut, roten Stielflöckchen und stark blauender Trama unverwechselbar. Es kommen albinotische, rein gelbe Formen vor. Oft findet man auch teilweise gelb gescheckte Hüte. Verbreitet auf sauren Böden.

BOLETUS CALOPUS
Schönfuss-Röhrling

Hut bis 120 mm. Stiel mit Netzzeichnug, Geschmack bitter,
Stiel ziemlich kräftig, mit rot, schwindet rasch, Nadelwald.

Woche 23

SARCOSPHAERA CRASSA
Kronenbecherling

Woche 23

Standort: In Nadel- und Laubwäldern. Frühjahr.
Fruchtkörper: bis über 100 mm groß.
Mikromerkmale: Sporen 16 x 8 µm, hyalin, mit zwei Tropfen. Melzer positiv.
Bemerkungen: Die Fruchtkörper sind stiellos und sehr brüchig. Die jungen kugeligen Fruchtkörper öffnen sich im Alter und reißen sternförmig auf. Verwechslungen wären mit anderen, ebenfalls nicht genießbaren violetten Becherlingen möglich. Man beachte die zylindrischen, an den Polen abgerundeten Sporen. Giftig.

TRAMETES HIRSUTA
Striegelige Tramete

Woche 23

Standort: An Laubbäumen. Das ganze Jahr.
Fruchtkörper: bis 60 mm groß.
Mikromerkmale: Sporen 7,5 x 62,5 µm, hyalin. Hyphensystem trimitisch. Generative Hyphen mit Schnallen
Bemerkungen: Mikroskopisch ist T. hirsuta identisch mit T. versicolor. Der wichtigste Unterschied ist die striegelig-filzige Hutoberfläche. T. versicolor hat nur eine samtige Hutoberfläche. Kein Speisepilz.

AGARICUS SILVICOLA
Dünnfleischiger Anisegerling

Woche 24

Standort: In Laub- und Nadelwälder.
Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 100 mm groß.
Mikromerkmale: Sporen 6,5 x 4,5 µm, dunkelbraun.
Bemerkungen: Er gehört in die Sektion Flavescentes, mit gilbendem, dünnen Fleisch. Geruch angenehm anisartig. Der Ring ist nach oben abziehbar. Andere Arten dieser Sektion sind dickfleischiger, größer oder andere Sporengrösse. Essbar.

MUTINUS CANINUS
Hundsrute

Woche 24

Standort: In Wäldern, Waldränder. Sommer.
Fruchtkörper: bis 100 mm hoch.
Mikromerkmale: Sporen 4 x 2 µm, hyalin.
Mit Schnallen.
Bemerkungen: Der Pilz (Hexenei) wächst unterirdisch und stößt dann an die Bodenoberfläche.
Der Innenteil des Hexeneis, das Receptabulum, erstreckt sich bei Reife um ein Vielfaches. Gleba jung oliv.
Kein Speisepilz. Verbreitet die Sporen durch Insekten.

CLITOCYBE COSTATA
Kerbrandiger Trichterling

Exkursion vom 18. Juni

Standort: In Nadelwälder. Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis über 50 mm groß, Hutrand kerbrandig.
Mikromerkmale: Sporen 7 x 4,5 µm, mit Tropfen, hyalin, tropfenförmig.
Bemerkungen: Dieser Trichterling ist nahe verwandt mit C. gibba, besonders dann, wenn C. gibba kaum einen Buckel in der Hutmitte hat. Dann hilft wahrscheinlich nur noch der Huthyphen-Inhalt. Dieser ist bei C. costata mit intracellulärem Pigment versehen.

RUSSULA HETEROPHYLA
Grüner Speisetäubling

Laub- und Nadelbäume. Hut bis 85 mm.
Lamellen brüchig, wie der ganze Pilz, vorallem alt.
Sporen 6–8 x 5–6 µm, isoliert warzig. Spp. weiss.
Mit Pileozystiden und hyalinen, dickwandigen Setae.

Exkursion vom 18. Juni

LACTARIUS CIRCELLATUS
Gebänderter Hainbuchen-Milchling

Hut bis 80 mm, klebrig, gebändert. Fleisch scharf. Huthaut ein Ixotrichoderm. Sp. 5,7-7,9 x 4,7-6,5 um, gratig. Ähnliche Art ist L. subcircellatus mit rundlichen Sp. und L. flexulosus, HDS mit einer Cutis.

Woche 26

VOR DEM GEWITTER

Monat Juli



CORTINARIUS SUBTORTUS
Orangegelber Schleimkopf

Woche 28

Hutgrösse bis 60 mm, eingewachsen faserig.
Lamellen jung olivgrau.
Fleisch schmutzigweiss.
Velum crèmegelblich.
Geruch weihrauchartig.

Geschmack bitter.
Cheilozystiden spindelig, mit gelblichem Inhalt, behangen.
Sporen 7,5–9x6–6,5, rundlich.
Vor allem in Hochmooren.Er gehört in die Untergttung Phlegmacium.

AGARICUS LANGEI
Grosssporiger Blutegerling
Sektion Rubescentes Wald

Woche 28

Hut bis 100 mm. Fleisch stark rötend. Geruch etwas säuerlich. Sporen 7-9 x 4-5 µm.
Nadelstreu. Änliche Arten fruktifizieren in Laubwäldern. Bei den Egerlingen sollte man auch die Marginalzellen, wenn vorhanden, beachten.

CORTINARIUS MALICORIUS
Orangerandiger Hautkopf

Woche 28

Velum lebhaft orange. Hut 1,7-5 cm, faserig, filzig, zimtbraun, isabell-falb, Rand blasser und etwas olivlich, dann gleichfarbig. Lamellen orange bis zimt-safran. Stiel faserig, olivlich goldgelb bis safrangelb, basis orange. Fleisch olivgelb. Sporen (5-)5,5-7(-7,5) µm. Er gehört in die Untergattung Dermocybe.

RUSSULA FRAGILIS
Wechselfarbiger Speitäubling

Woche 28

Bei Laub- und Nadelbäumen. Fruchtkörper bis 65 mm. glänzig, schmierig.
Sporen 7–9 x 6–7,5 µm, mit dicht netzig verbundenen Warzen. Spp. weiss.

Mit Pileozystiden. Die ähnliche R. cavipes fruchtifiziert bei Weisstannen, hat etwas intensiv gelbere Spporenfarbe und einen hohlen Stiel im Alter. C. cavipes wird mit KOH am Stiel rosa.

SCUTELLINIA SCUTELLATA
Holz-Schildporstling

Fruchtkörper bis 10 mm. Rand haarig. Stiellos auf Holz. Sporen 19-21 x 13 µm, körnig. Paraphysen kopfig. Haare sehr lang, dickwandig, septiert, dunkelbraun.

Woche 28

LECCINUM CROCIPODIUM
Gelbporiger Rauhfuss

Diese Rauhfuss ist der einzige bei uns mit gelber Fruchtschicht

Woche 29

BOLETUS SATANAS
Satansröhrling

Woche 29

Charakterisiert durch die massigen, kurzstieligen Fruchtkörper, den hellgrauen Hut (sonnenexponiert aber auch lederbraun), relativ schwache Blauverfärbung, normalerweise fehlende Rosatöne im Hutbereich und den aufdringlichen Geruch nach nassen Windeln (alt eher aasartig), auf Kalkböden beschränkte Art. Druck auf der Huthaut ergiebt keine Farbveränderung.

LACTARIUS GLAUCESCENS
Grünender Pfeffermilchling

Hut bis 150 mm. Milch scharf, langsam grün werdend. Huthaut ein Hyphoepithelium. Sp. Typ. J, 6,5-9,3 x 5,3-6,9 µm. Mit Macrocystiden. Spp. weiss. Laub- und Mischwald.

Woche 29

RUSSULA VIOLEIPES
Violettstieliger Brätlingstäubling

Woche 29

Hut bis 80 mm, Stiel weiss rot- oder volettfleckig. Stiel nach unten oft verjüngt. Sporen 6,5–9 x 6,5–8 µm, mit netzig verbunden Warzen. Spp gelb.
Huthaare kurzgliederig, Terminalzellen spitz. Laub- und Nadelbäume.

RUSSULA MELIOLENS
Honigtäubling

Woche 29

Laubbäume. Fruchtkörper bis 120 mm.
Stielbasis alt bräunend. Geruch honigartig (Stielbasis).
Sporen 8,5–11 x 8–9,5 µm, mit feinem, maschenförmigem Netz. Spp. gelb. Mit Pileozystiden.
Eine ähnliche Art ist R. dryophila, mit kleineren Sporen.

AMANITA UMBRINOLUTEA
Verfärbender Streifling

Woche 30

Amanita umbrinolute (battarrae) / Zweifarbiger Streifling
Hut gelb-grau, oliv-braun, manchmal mit dunklerer Zone ca. 1/3 vom Rand entfernt, auch mit kompakten, ockerfleckigen Velumfetzen auf dem Hut. Stiel etwas genattert in der Farbe des Hutes.

Volva dünn, hoch, meistens abstehend, ockerfleckig. Nadelwald (meistens bei Föhren, Weisstanne), Endhyphen des Velums ballonartig, Marginalz. keulig, Sp. 10-13 µm.

STROPHARIA DORSISPORA
Buckelsporiger Träuschling

Hut bis 20 mm. Hut und Stiel feucht etwas schmierig. Geruch nach Mehl. Keimporus der Sporen excentrisch (dorsial). Mit Chrysozystiden. Vorkommen auf Grasland, Pferdemist. Ein naher Verwanter ist St. semiglobata ohne Mehlgeruch.

Woche 30

ANTHRUS ARCHERI
Titenfischpilz

Woche 30

FK bis 40 mm hoch. Die 4 bis 6 Arme sind leuchtend rot und haben auf der Oberseite die dunkelgrüne Gleba worin die Sporen sind. Sp. 5-6 x 2-2,5 µm. Basidien keulig. Receptaculum (sich streckende Strucktur bei den Phallales). bestehend aus rundlichen Zellen.Geruch aasartig. Hauptsächlich im Laubwald.

CLATHRUS RUBER
Roter Gitterling

Woche 30

Receptakulum (sich streckende Strucktur bei den Phallales). bis 100 mm hoch. Innenseite mit der grünlichen Gleba worin sich die Sporen befinden. Geruch aasartig. Sp. 5-6 x 1,5-2 µm. Hyphen der Exoperidie dünnwandig ohne Schnallen. Vorkommen Friedhof Hörnli Basel.

Monat August



BOLETUS DEPILATUS
Gefleckthütiger Röhrling

Stiel ohne Netzzeichnung, Karbolgeruch schwach. besonders auf Druck an der Stielbasis, Hut wie gehämmert, Huthaut hymeniform, Laubwald

Woche 31

AGARICUS XANTHODERMA
Karbol-Egerling
Sektion Xanthodermatei

Woche 31

Hut bis 75 mm, glatt. Sp. 5-7 x 3,5-4 µm. Basidiolen keulig-blasig. Auf Druck wird die Stielbasis gelb, später schwarz.
Laubstreu, Grasland, Gärten.

HYDROPUS SCABRIPES
Knorpelstieliger Wasserfuss

Woche 31

Hut bis 35 mm. Hutmitte radial runzlig. Lamellen weisslich. Stiel hellbraun bis gelbbraun, manchmal mit dunklen Flöckchen. Sp. manchmal schwach amyloid. Mit Zystiden. Huthauthyphen gelatineus. Laub- und Nadelstreu. Mit runzligem Hut gibt es 2 Arten. H. tricholoma hat, im Gegensatz zu untenstehender Art, Huthauthyphen nicht gelatinös, Sporen stark amyloid und der Stiel ist dunkelgrau. (Bestimmungsmaterial Horak).

INOCYBE RIMOSA
Kegeliger Risspilz

Ein Risspilz ohne Pleuro- und Caulozystiden, Cheilozystiden keulig. Sporen 9-12 x 6-7 µm, glatt, braun. Hut stark radialfaserig. Lamellen blass mit olivstich. Geruch spermatisch. Stiel zylindrisch ohne deutliche Stielknolle. Bei Laubbäumen.

Woche 31

LEUCOAGARICUS LEUCOTHITES
Rosablätteriger Egerlingsschirmling

Woche 31

Standort: Auf Wiesen und Gartenanlagen.
Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 100 mm groß.
Mikromerkmale: Sporen 10 x 6 µm, weiß, dickwandig, mit Keimporus. Cheilozystiden zylindrisch, Hutmitte ein Trichoderm. Septen ohne Schnallen.
Bemerkungen: Diese Art gehört in die Sektion der nicht rötenden Egerlingsschirmlingen mit robusten, weißlichen, mit Schüppchen bedeckten Fruchtkörpern. Die Lamellen sind weiß und werden manchmal bei zunehmendem Alter rosa.
Stielbasis mit Knolle, im Gegensatz zu den Wulstlingen ohne Volva. Kein Speisepilz.

LACTARIUS ACRIS
Rosaanlaufender Milchling

Woche 31

Hut bis 80 mm. Milch rosa werdend, scharf. Die Milch quillt auf Druck sofort rosa aus den Lamellen.
Huthaut ein Ixotricoderm.
Sp. 7,0-9,3 x 6,3-8,3 µm. Ohne Macrozystiden.
Spp. tief gelb. Buchen.

LACTARIUS ACERRIMUS
Queradriger Milchling

Hut bis 120 mm. Milch weiss, scharf. Huthaut eine Ixocutis. Sp. 9,5-14 x 8-11,3 µm. Spp. ocker. Basidien 2-sporig. Mit Macrozystiden. Spp. gelb. Eichen.

Woche 32



RUSSULA LILACEA
Rotstieliger Reiftäubling

Laubbäume. Fruchtkörper bis 70 mm, matt, mild.
Spp. weiss. Sporen 6–8 x 5–6,5 µm, isoliert niederwarzig. Mit Primordialhyphen.

Woche 32

RUSSULA VIOLACEA
Violetter Täubling

Birken, Laubbäume. Hut bis 60 mm. Sporen 7,5–8 x 6–7,5 µm, mit langen, isolierten Stacheln.
Mit Pileozystiden. Spp. fast weiss.

Woche 32

LYCOPERDON ECHINATUM
Igel-Stäubling

Fk. bis 60 mm mit kurzem Stiel. Stacheln der Exoperidie bis 5 mm lang. Öffnung des Porus am Scheitel. Sp. 4-5 µm, warzig. Capilitum (sterile Hyphen der Gleba) dickwandig, braun mit Poren. Gleba jung weiss, alt oliv. Buchenwald.

Woche 32

MERULIUS GIGANTEUS
Riesenporling

Fk. bis 600 mm. Porenschicht weisslich, bei Berührung braun-schwärzlich verfärbend. Sp. 6 x 5 µm, rundlich mit Tropfen. Hyphen dünnwandig, monomitisch ohne Schnallen.

Woche 32

Monat September

BOLETUS DUPAINII
Blutroter Hexenröhrling

Woche 33

Aufgrund der glänzenden, roten Hutoberfläche höchstens mit rothütigen Varietäten von B. erythropus (blaut stärker) oder B. queletii (hat violettrote in der Stielbasis) zu verwechsel. Stiel fein rot punktiert. Wärmeliebende, bei uns sehr seltene Art.

CHAMAEMYCES FRAXIDUS
Fleckender Schmierschirmling

Woche 33

Standort: Grasland.
Hut bis 80 mm, etwas schmierig, manchmal kaum wahrnehmbar.

Mikromerkmale: Sporen 4,5–5 x 2,5–3 µm, Spp. gelb. Mit Cheilo, Pleuro- und Pielozystiden. HDS hymeniform, mit Schnallen.
Bemerkungen: Ein weiterer Vertreter dieser Gattung ist Ch. demisannula.

INOCYBE MACULATA
Gefleckter Risspilz

Woche 33

Risspilz mit dünnwandigen Cheilozystiden, ohne Pleuro- und Caulozystiden. Mit glatten Sporen. Spp. braun.
Hut bis 60 mm. Geruch pilzartig. Hut oft mit weisser Cortina behangen.

Sporen 8-10 x5-6 µm. Cheilolzystiden nicht septiert, bis 45 µm. Laubwald.

LEUCOCORTINARIUS BULBIGER
Knolliger Schleierritterling

Woche 33

Hut bis 100 mm mit jung weissen Velumresten. Lamellen und Stiel weisslich. Stielbasis knollig oder gerandet knollig. Spp. weiss. Sp. 7-9 x 4-5 µm. Keine Zystiden. Schnallen vorhanden. In neuer Literatur figuriert diese Art unter den Gattung Cortinarius, Untergattung Phlegmacium.

RUSSULA FARINIPES
Mehlstieltäubling

Laubbäume. Hut bis 70 mm, Rand lange weisslich. Lamellen stark gedrängt. Fleisch compact. Spp. weiss. Sporen 6–7,5 x 5–6,5 µm mit kleinen, isolierten Stacheln. Auffallend sind die z.T. schwertartig gebogenen Pileozystiden.

Woche 33

RUSSULA PSEUDOINTEGRA
Ockerblättriger Zinnobertäubling

Laubbäume. Hut bis 120 mm. Geschmack bitter, Makrozystiden inkrustiert (bemantelt), mit Primordialhyphen, Spp. ocker. Sporen 6,5–8 x 5,5–6,5 µm.

Woche 33

INOCYBE COOKEI
Knolliger Risspilz

Hut bis 35 mm. Geruch an der Stielbasis schwach honigartig. Sporen 7-9 x 4-5 µm. Cheilolzystiden nicht septiert, bis 45 µm. Laubwald. Cheilozystiden dünnwandig, ohne Pleuro- und Caulozystiden. Mit glatten Sporen. Spp. braun.

Woche 34

CORTINARIUS BOLARIS
Rotschuppiger Rauhkopf

Woche 34

Hut bis 70 mm, gebuckelt-gewölbt, faserig-schüppelig, Lamellen olivgelb bis rostbraun. Stiel 1,5-3 x 0,2-0,4 cm, faserig, blaß gelbbraun, Velum gelbbraun. Sporen 7,5-12,5 x 5,5-6,5 µm. Untergattung Leprocybe.
Besonders bei Eichen.

PSATHYRELLA PILULIFORMIS
Wässeriger Faserling

Woche 34

Standort: Auf totem Holz von Laubbäumen.
Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 60 mm groß, hygrophan.
Mikromerkmale: Sporen 5,5 x 3,5 µm, dunkelbraun, mit kleinem Keimporus. Cheilo- und Pleurozystiden etwas bauchig,. HDS aus rundlichen bis birnenförmigen Zellen, Septen mit Schnallen.
Bemerkungen: Diese Art wächst büschelig oder gesellig, z.T. in großen Mengen auf Laubholz. Ein sehr hygrophaner Pilz mit weißem Stiel und auffallend kleinen Sporen. Er wird auch Weißstieliges Stockschwämmchen genannt. Kein Speisepilz.

RUSSULA VISCIDA
Lederstieltäubling

Woche 34

Nadelbäume. Fruchtkörper bis 150 mm. Geschmack schärflich. Stielbasis bräunend. Spp. fast weiss. Mit Pileozystiden. Sporen 8–11 x 7–9,5 µm, mit netzig-verbundenen, kleinen Warzen.

Man beachte die unterschiedlichen Farben, wie es bei vielen Täublingen bekannt ist (Varietäten?). Die Braunfärbung an der Stielbasis ist jedoch typisch.

RUSSULA OCHROLEUCA
Ockertäubling

Woche 34

Nadel- und Laubwald. Fruchtkörper bis 80 mm.
Lamellen weiss. Stiel und Fleisch alt grau. Meistens sehr scharf. Sporen 8–10,5 x 7–8 µm, Warzen gratig-netzig verbunden.
Ohne Pileozystiden. Haare z.T. zebrastreifig. Spp. weiss.

BOLETUS FECHTNERI
Silberröhrling

Woche 35

Hut ohne Rottöne, manchmal fast schifergrau, mit Netz, am Stiel stellenweise fein rosa getönt. Boletus radicans (Wurzelnder Bitterröhrling) könnte mit B. fechtneri verwechselt werden, besonders dann, wenn B. radicans kaum bitter ist und auch am Stiel manchmal etwas rote Töne aufweist.

BOLETUS RHODOXANTUS
Blasshütiger Purpurröhrling

Woche 35

Hut schwach rosa überhaucht. Ein weiteres Merkmal ist der auffallende Kontrast zwischen der intensiv gelben Stieltrama und dem karminroten Netz. Beim Durchschneiden blaut lediglich die Huttrama und bestenfalls noch ein kleiner Bereich der Stielspitze, die restliche Stieltrama bleibt unverändert gelb.

Amanita citrina
Gelber Knollenblätterpilz

Hut bis 100 mm. Stielbasis abgerundet bis knollenförmig.
Geruch nach rohen Kartoffeln. Bei Laub- und Nadelbäumen.
Sp. 8-10 x 7-9 µm, rundlich. Cheilocystiden ballonförmig.

Woche 35

Cortinarius infractus
Bitterer Schleimkopf

Sektion Infracti

Woche 35

Hutgrösse bis 100 mm, dunkler eingewachsen faserig.
Lamellen jung olivgrau.
Fleisch blass olivgrau, trocken fast weiss.
Geschmack sehr bitter.
Sporen 7–8 x 5,5–6,5, subglobos, stark warzig.

Vor allem in Buchenwäldern.

PSEUDOHYDNUM GELATINOSUM
Zitterzahn

Dieser Pilz ist meistens weiss, wird jedoch in zunehmendem Alter grau.
Die Unterseite (Fruchtschicht) ist dicht stachelig.
Sp. 6 x 5 µm, rundlich. Jod negativ.

Woche 35

SEEROSEN

September



SUILLUS LUTEUS
Butterpilz (Gattung Schmierröhrlinge)

Hut bis 100 mm, trocken eingewachsen faserig. Mit Ring. Sp. 7-10 x 3-3,5 µm. Bei Pinusarten.

Woche 36

CORTINARIUS SPLENDENS
Schöngelber Klumpfuss

Sektion orichalcei

Woche 36

Hutgrösse bis 60 mm, in der Mitte schorfige Velumresten.
Lamellen schwefelgelb (durchgefärbt).
Fleisch chromgelb.
Lauge auf Huthaut schmutziggrün bis dunkelgrün.
Sporen 9–12 x 5,5–6,5, deutlich warzig, mandelförmig.

Buchenwälder.
C. meinhardii hat durchwegs leuchtend gelbe bis grüngelbe Farbe und fruktifiziert in Nadelwäldern.

PLUT EUS NIGROFLOCCOSUS
Schwarzschneidiger Dachpilz

Woche 36

Hut bis 100 mm. Lamellenschneide schwarzbraun. Sp. 6-8 x 4,5-5,5 µm. Mit Hakenzystiden.Eine weitere schwarzflockige Art ist P. umbrosus. Dieser hat jedoch keinel Hakenzystiden. In dieser Sektion mit Hakenzy<stiden sollte man noch die Cheilozystiden beachten.

CANTHARELLUS MELANOXEROS
Schwärzender Pfifferling

Woche 36

Hut bis 40 mm breit, safrangelb mit violettem Ton. Fruchtschicht mit unregelmässig welligen Rippen, anastomosierend (querrippig). Geruch unbedeutend, nicht nach Aprikosen. Fleisch weisslich, im Stiel schwach violett. Auf Erdboden in Laubmischwälder.

SUILLUS VARIEGATUS
Sandröhrling (Schmierröhrling)

Hut bis 100 mm, filzig-schüppelig, unter Kiefern, sandige Standorte. Röhren sehr eng stehend, auffallend braun.

Woche 37

CORTINARIUS SPILOMEUS
Kupferschuppiger Seidenkopf
Untergattung Sericeocybe, Sektion Anomali

Woche 37

Stiel durch kupferbraune bis kupferrote Schuppchen auf lehmweißlichem bis violettlichem Grund, 4-8 x 0,2-0,8 cm. Hut 1-5 cm, violettbraun bis rotbraun oder ockerbraun. Lamellen violettlich, dann milchkaffeebraun.

Sporen 6-8 x 6-6,5 µm, rundlich. Bei Nadelbäumen oder Birken. (Die rundlichen Sporen sind typisch für dei Sektion Anomali).

CORTINARIUS PERCOMIS
Würziger Schleimkopf

Woche 37

Hutgrösse bis 80 mm, gleichfarbige bis etwas dunkler oxidierende schüppchenartige Velumresten.
Lamellen grünlich- bis zitronengelb.
Geruch nach Majoran.
KOH braunrot.

Sporen 10,5–12 x 6–7 µm, mandelförmig, grobwarzig.
Nadelwald.

HEBELOMA SINAPIZANS
Rettich-Fälbling

Woche 37

Hut bis 100 mm. Geruch stark nach Rettich. Geschmack bitter. Stiel mit faserigen Schüppchen. Im obesten Stielteil mit einem kegeligen Zapfen, der vom Hut in den Siel einmündet. Vorkommen büschelig oder in Ringen in Laub- und Nadelwäldern. Giftig.

TRICHOLOMA USTALE
Brandiger Ritterling

Woche 37

Hut bis 80 mm, schmierig. Geruch null oder flüchtig, nicht deutlich nach Mehl. Stiel anfangs fast nackt, dann längsfaserig. Oberhaut glatt, nicht übermäßig schleimig, beim Eintrocknen fein faserig. Sp. 5- 7,5 x 5-6 um. Ohne Schnallen. Unter Laubbäumen. Er gehört zu den braunen Ritterlinge mit nicht abrupt abgesetzter Ringzone und mit feuch stark schleimigem Hut.

LACTARIIUS HELVUS
Maggipilz

Hut bis 130 mm. Milch weiss, mild, wässerig. Geruch nach Maggi. Huthaut eine Kutis bis Trichoderm. Sp. 5,8-8,3 x 4,4-6,4 µm. Mit Macrozystiden. Spp.weiss. Föhren, Birken.

Woche 37

RUSSULA RHODOPUS
Flammenstiel-Täubling

Woche 37

Bei Nadelbäumen, Moore. Fruchtkörper bis 90 mm. Stiel nicht grauend, auffallend rotflammig. Sporen 7–8,5 x 6,5–7 µm, mit kleinen, netzig verbundenen Warzen. Spp. gelb bis ocker. Mit pileozystiden. Geschmack scharf. Evt. ist das Röten an Frasstellen ein interessantes Merkmal? Eine ähnliche Art ist R. helodes mit niedergedrücktem Hut und der Stiel mit violettlichem Rot. Die Mikromerkmale sind fast identisch.

RUSSULA VINOSA
Weinroter Graustiel-Täubling

Nadelbbäume. Fruchtkörper bis 100 mm.
Sporen 8–11 x 8–9 µm, mit kleinen, isolierten Stacheln. Mit Primordialhyphen. Fleisch und Lamellen im Alter schwärzend.

Woche 37

GEASTRUM SESSILE
Gewimperter Erdstern

Fruchtkörper bis 50 mm. Exoperidie mit 7 bis 11 Lappen. Endoperidie rundlich. Perispor in der Mitte etwsas fransig. Am Erdboden im Nadel- und Laubmischwald. Er ist der häufigste Erdstern bei uns.

Woche 37

LACTARIUS LURIDUS
Gewöhnlicher Violett-Milchling

Woche 37

Hut bis 130 mm. Milch lila werdend. Huthaut ein Ixotrichoderm. Schwach schmierig. Sp. 8,4-11,3 x 6,5-8,5 µm. Mit Macrozystiden. Spp. ocker. Bei Birken und Fichten. Diese Art ist nebst L. violaceus und L. uvidus am wenigsten schnierig und am häufigsten.

PHAEOLEPIOTA AUREA
Glimmerschüppling

Hut bis 200 mm, glimmerig bis runzelig. Ring häutig. Sp. 10-14 x 4,5-6 µm, feinlwarzig, rostbraun, mit Sphaerozysten (rundliche Zellen). Laub- und Nadelstreu, an Nährstoffhaltigen Standorten. Das Bild zeigt junge Exemplare.

Woche 37

CALOCERA CHRYSENTERON
Dottergelber Schönfuss

Hut bis 50 mm. Fleisch mit starkem Mehlgeruch. Geschmack bitter. Sp. 3-4,5 x 2-3 µm. Laub- und Nadelwald, Grasland.

Woche 38

LEUCOPAXILLUS COMPACTUS
Dreifarbiger Krempenritterling

Woche 38

Hut bis 200 mm, faserig, Hutrand rippig. Stiel nicht wurzelnd. Lamellen crème. Sp. 6-8 x 4-5 µm, feinwarzig, amyloid. Laubwald.
Gattungsmerkmal: Erscheinungsbild ist ritterlingsartig mit vorallem jung eingerolltem Hutrand und die amyloiden Sporen.

MACROLEPIOTA EXORIATA
Ackerschirmling

Woche 38

Hut bis 100 mm. Fruchtkörper nich rot verfärbend. Sporen 15-17 x 8-10 µm. Hutmitte hell beige-braun, gegen Hutrand sternförmig aufreissend. Stiel nicht schuppelig. Grasland. Schwer abgrenzbar zu M. konradii, weil die Angaben der Autoren unterschiedlich sind. Nach B+K hat M. konradii ein Trichoderm mit doppelwandigen Hyphen und an Waldrändern und Wäldern vorkommend.

PHOLIOTA LUCIFERA
Fettiger Schüppling

Woche 38

Hut bis 60 mm, feucht schmierig. Ringzone am Stiel vergänglich. Unterhalb dieser Zone dunkler faserschuppig. Geschmack bitter. Sp. 7-9 x 4,5-5,5 µm ohne Porus. Ohne Chrysozystiden. Vorkommen meistens auf Erdboden auf eingesenktem Holz.

HEBELOMA SENESCENS
Bräunender Fälbling

Woche 39

Hut bis 100 mm, feucht kleberig. Geschmack bitter,. Geruch angenehm, süsslich. Stiel kräftig, oft etwas wurzelnd. Sp. 8,5-11,5 µm, schwach warzig. Zystiden zylindrisch, wellig. Hauptsächlich in Nadelwäldern. Er ghört zu denjenigen Arten ohne deutlich sichtbares Velum und ohne Flecken durch Guttationströpfchen auf den Lamellen sowie neutralem Geruch..

INOCYBE CORYDALINA
Grünbuckliger Risspilz

Hut bis 60 mm. Hutfarbe vor allem am Scheitel grün. Geruch süsslich.
Sporen 8-10 x 5-6 µm, glatt. Cheilolzystiden bis 60 µm, ziemlich dünnwandig, mit Kristallen. Laubwald.

Woche 39

MARASMIUS WYNNEI
Violettlicher Schwindling

Woche 39

Hut bis 50 mm, schwach violettlich. Lamellen graulich. Geruch etwas unangenehm. Stiel gegen die Basis braun bis rötlich. Sp. 5-7 x 3-4 µm. Marginalzellen dickwandig, unregelmässig. HDS aus ballonartiagen Zellen. Ein wichtiges Gattungs-Merkmal ist der zähe Stiel.

MYCENA ZEPHIRUS
Rostfleckiger Helmling

Woche 39

Hut bis 30 mm, alt rotfleckig, feucht nicht kleberig. Geruch schwach retticharti. Sp. 9-12 x 4-5 µm, zylindrisch. Cheilozystiden bauchig-spindelig. Mit Pleurozystiden. Im Laub- und Nadelstreu. Die zarten Fruchtkörper und der fleckigende Hut kennzeichnen diese Art gut.

LACTARIUS RUFUS
Rotbrauner Milchling

Hut bis 95 mm. Hutmitte spitz gebuckelt. Milch weiss, scharf. Huthaut eine Kutis. Sp. 6,6-9,8 x 5,3-7,3 µm. Mit Macrozystiden. Spp. weiss. Nadelwald, montan.

Woche 39

ALEURIA AURANTIA
Gemeiner Oragebecherling

Fruchtkörper bis 100 mm, stiellos dem Boden aufsitzend. Aussenseite des FK etwas heller. Sp. 14-16 x 10 µm, grobwarzig. Asci 8-sporig. Paraphysen an der Spitze etwas erweitert. Auf frisch aufgebrochener Erde.

Woche 39

CORTINARIUS PRESTANS
Schleiereule

Woche 39

Hutgrösse bis 180 mm, stark schleimig, älter runzelig. Lamellen blassviolett. Stiel mit silbrig-violettem Velum stiefelig überzogen. Fleisch weisslich.
Sporen 14–17 x 7,5–9 µm, mandelförmig, schwach warzig.

Laub-, seltener Nadelwald. Er gehört in die Sektion Caerulescentes mit mit vorwiegend blauen Farben und nicht stark knolligen Stielen, ohne KOH-Reaktion, mit meistens viel Velum.

BUNTER WALD

Monat Oktober



CLITOCYBULA LACERATA
Fransiger Faserrüblsing

Woche 40

Hut bis 40 mm, trocken, radialfaserig. Lamellen weisslich, gerade am Stiel angewachsen. Sp. 6-6,5 x 4-6 µm, amyloid. Ohne Zystiden. HDS kutikulär mit Schnallen. Unterschied zu den Trichterlingen sind die amyloiden Sporen, die radial faserigen Hüte und der zähe Stiel. Vor ca. 40 Jahren eine sehr seltene Art, heute sehr häufig. An Nadelholz.

CORTINARIUS ANSERINUS
Buchen-Klumpfuss

Woche 40

Hut bis 120 mm, Huthaut bitter.
Lamellen jung violett.
Stielknolle anfangs blassviolettlich überzogen.
Fleisch im Hut weiss im Stiel violett.
Sporen 9,5–12 x 6–7 µm, zitronenförmig.

Buchenwald. In der Sektion Muliforme sind Arten mit wenig Velum, knolliger Stielbasis und zitronenförmigen Sp, die Lamellen sind höchsten ganz jung grau-blau.

HYGROCYBE PSITTACINA
Papageigrüner Saftling

Woche 40

Hut bis 40 mm. Hut und Stiel schleimig. Sp. 7-9 x 4-6 µm. Im Gras wachsend. Die meisten Saftlinge haben bei intensiver Landwirtschaft keine Chance. Diese Gattung kann man bei uns höchstens in Parkanlagen oder geschützten Zonen finden.

LEUCOAGARICUS BADHAMII
Anlaufender Egerlingsschirmling

Woche 40

Hut bis 60 mm. Fleisch weisslich, unter der Huthaut orangerot verfärbend. Lamellen jung weiss, später crèmefarbig. Stiel weisslich, Ring häutig, aufsteigend. Sporen 6,4-8 x 4-4,5 µm, dickwandig, ohne Keimporus, mit metachromatischem Endospor, inamyloid. Cheilozystiden keulig, einige mit fingerartigem Fortsatz, NH_4OH grün. HDS in der Mitte und in den Schüppchen ein Trichoderm, ohne Schnallen. Er gehört zum Formenkreis der rötenden, bzw. mit NH_4OH grün oder rot werdend.

LIMACELLA CUTATA
Getropfter Schleimschirmling

Woche 40

H. schmierig (oft auch St.), bis 10 cm. St. oft mit Ring. Ohne Volva (doch ist diese in frühesten Stadien vorhanden). Lam. frei, Tr. jung deutlich bilateral, später etw. untermischt, z.T. starker Mehlgeruch. Spp. weiß. Sp. glatt bis fein warzig, rundlich bis ellipsoidisch. HDS ein Ixotrichoderm. Sp. 5-6,5 x 3,5-8 µm. Ohne Zystiden.

PSATHYRELLA MACULATA
Fleckiger Saumpilz

Woche 40

Hut bis 50 mm, eingewachsen faserig (Sektionsmerkmal). Sp. 4,2-5,5 x 2,6-3,6 µm, ohne Porus. Cheilozystiden ballonförmig mit fingerartigem Fortsatz. HDS oberste Schicht kutikulär, Hypoderm rundzellig. Vorkommen büschelig auf Laubholzstrünken.

LACTARIUS TORMINOSUS
Zottiger Birkenreizker

Woche 40

Hut bis 110 mm. Milch weiss, scharf. Huthaut eine Ixocutis. Sp. 7,5-9,6 x 5,6-6,9 µm. Mit Macrozystiden. Spp. gelb. Birken. Bei L. torminosulus hat die Subkutis z.T. kurzgliederigere Hyphen und die Hüte sind etwas intensiver rot. Die Abbildung zeigt evtl. sogar L. tormiosulus.

RUSSULA SANGUINEA
Blutroter-Täubling

Bei Föhren, Nadelbäume. Fruchtkörper bis 100 mm.
Alt oft völlig ausgeblasst. Stiel oft schwach süssrötlich überhaucht. Sporen 7,5–10 x 6,5–8,5 µm, mit isolierten Stacheln.
Spp. gelb. Mit Pileozystiden.

Woche 40

LEPISTA PANAEOLUS
Horngrauer Rötelritterling

H. feucht graubraun bis beigeocker, glatt, mit tropfenartigen Flecken 50-120 (1S0) mm. Stiel faserig. Sp. 4,5-6,2 x 3,3-4,3 µm, warzig. In Wiesen und Weiden. Wichtiges Merkmal bei den Rötelritterlingen ist das Wegschieben der Lamellen.

Woche 41

CORTINARIUS CALOCHROUS
Blassstieliger Ametistklumfuss

Woche 41

Hut bis 60 mm.
Lamellen jung rosaviolettlich.
Fleisch fast weiss.
Knollenrand von gelbem Velum gesäumt.
KOH-Reaktion auf der Huthaut schwach rötlich.

Sporen 9–12 x 5,5–6,5, mandelförmig, grob warzig. Buchenwälder. Ein Pilz aus der Sektion Calochroi der Untergattung Phlegmacium, die meistens bläuiche Lamellen und eine positive KOH-Reaktion haben.

HYGROPHORUS COSSUS (DISCOXANTUS) Verfärbender Schneckling

Woche 41

Hut bis 60 mm, feucht kleberig, alt gilbend, mit KOH gelblich-ocker. Stiel oft nach unten verjüngt. Sp. 6,8-9,2 x 4,2-6,2 µm. In Laub- und Mischwälder bei Buchen. Im Alter wird diese Art gelbfleckig. Ein naher Verwandter ist H. eburneus, nicht gilbend, ohne Tropfen in den Sporen und einen aromatischen Geruch. Ähnlich ist H. picea, höchstens klebrig, im montanen Nadelwald.

TRICHOLOMA VACCINUM
Zottiger Ritterling

Woche 42

Hut bis 70 mm, Rand vom Velum behangen. Geruch erdartig. Sp. 5,5-7x4-5,5 µm, ohne Schnallen. Bei Nadelbäume.

GATTUNG TRICHOLOMA (RITTERLINGE)
Fleischige, meist mittelgroße bis große Arten, nie hygrophan. L. ausgebuchtet oder abgerundet angewachsen. St. nicht berindet, mit oder ohne V., (bisw. ringfömig). Mit oder ohne Schnallen. Huthaut hyphig. Auf Erde, Spp. weiß, nicht amyloid, acyanophil oder schwach cyanophil.

CLAVARIODELPHUS TRUNCATUS
Abgestutzte Keule

FK bis 100 mm hoch, Kopfteil abgestutzt. Mit KOH färbt sich das Hymenium rot. Sp. 10-13 x 6-7,5 µm. Hyphensystem monomitisch, mit Schnallen. In Nadel- und Nadelmischwäldern.

Woche 42

MACROLEPIOTA MASTOIDEA
Zizen-Riesenschirmling

Hut auffallend gebuckelt, bis 150 mm, in der Mitte zugespitzt. Stiel 2-3mal länger als die Hutbreite, unterhalb des Rings schüppelig. Sporen 11-13 x 7-8 µm.

Woche 43

AGARICUS CAMPESTRIS
Wiesen-Champignon

Hut bis 70 mm, glatt. Sporen 7-8 x 4-5,5
um. Ring nach oben abziehbar (Sektion rötende Arten Land.
Keine Marginalcellen. Grasland.

Woche 43

SUILLUS TRIDENTINUS
Rostroter Lärchenröhrling

Hut und Stiel orange-zimt-bräunlich,
Poren jung leuchtend orange, mit Ring. Bei Lärchen.

Woche 43

GALERINA MARGINATA
Gifthäubling

Woche 43

Hut bis 30 mm, hygrophan. Geruch und Geschmack wird unterschiedlich interpretiert. Lamellen hellocker, alt rötlichbraun. Stiel mit Ring, faserig bis häutig. Über dem Ring auf ockerlichem Grund weisslich bereift, unter dem Ring auf braunem Grund weisslich bereift. Sp. 7,7-10,8 x 4,7-6,4 µm, mässig wärzig. Zystiden flaschenförmig bis splindelig, mit Pleurozystiden. HDS kutikulär mit Schnallen. Die Unterschiede zum Stockschwämmchen sind: der nicht schuppige Stiel, die warzigen Sp. und die Zystiden mit ausgezogenem Hals. Die Galerinen sind dextrionid und das Stockschwämmchen?

LYOPHYLLUM DECASTES
Brauner Büschelrasling

Woche 43

Hut bis 100 mm. Lamellen elastisch gerade angewachsen bis leicht herablaufend. Fleisch weiss, geruchlos, mild. Sporen 5,6-7 x 5-6,5 µm. Basidien mit siderophiler Granulation (Gattungsmerkmal). Fleisch und Lamellen kompact, elastisch. HDS aus parallel verflochtenen Hyphen, Septen mit Schnallen.

TRICHOLOMA INAMOENUM
Lästiger Ritterling

Hut bis 60 mm. Geruch etwas an Tricholoma sulphureum erinnernd, unangenehm. Lamellen entferntstehend. Sporen 9,5-12 x 6-7,5 µm. Spten der HDS ohne Schnallen. Fichtenwald.

Woche 43

AUERHAHN

Monat November

CORTINARIUS DELIBUTUS
Violettblättriger Schleimfuss

Sektion Delibuti

Woche 44

Hut und Stiel kleberig. Stiel weiß, durch den Schleim schwach gelb gefleckt, 5-10 x 0,6-0,9 mm. Hut 5-8 cm, glatt, hellgelb in der Mitte manchmal falb. Lamellen anfangs bläulich, Schneide gesägt. Sp. 6,7-9,5 x 6-7 µm, rundlich, schwach warzig. Bei Buchen oder bei Nadelbäumen.

OMPHALINA RICKENII
Rickens Nabeling

Hut bis 20 mm. Lamellen anastomosierend. Sp. 6,2-9,5 x 3,7-5,4 µm. HDS ohne Schnallen. Kalkhold. Gerne zwischen Moosen. Im Verbreitungsatlas nicht erwähnt.

Woche 44

STROPHARIA CORONILLA
Krönchenträuschling

Woche 44

Hut bis 50 mm, feucht schwach schmierig. Fleisch weisslich, geruchlos. Lamellen graubraun bis blauviolett. Stiel mit Ring, dieser häutig, oberseits gerieft. Sp. 7,3-8,6 x 4-5 µm, dickwandig ohne Porus, Spp. dunkelbraun. Mit Chrysozystiden. Huthaut kutikulär, Septen mit Schnallen. Ausserhalb von Wäldern.

Man sollte diesen Träuschling nicht mit einem Egerling verwechseln, da er giftig ist.

LEPISTA NUDA
Nakter Rötelritterling

Woche 45

Frkp. robust (vgl. L. graveolens). H. (auch alt) konvex, Hutmitte nicht niedergedrückt, feucht lebhaft violett, glatt, 50-120 mm. Stiel apikal bereift, Stielbasis keulen- bis knollenförmig, 50-100x15-30 mm. Geruch und Geschmack prfümartig. Sp. 6,5-8,5x4-5,5 µm, warzig. Tc, Pc.

(Nadel-, bisw. Laubstreu, oft in Hexenringe).

ABENDSTIMMUNG AUF DEM GEMPEN

Auf Wiedersehen im 2018